

보도 일시	2023. 1. 17.(화) 12:00 (수요일 조간)	배포 일시	2023. 1. 16.(월)
담당 부서 <총괄>	환경부 야생동물질병관리팀	책임자	과 장 남형용 (044-201-7491)
		담당자	사무관 김원빈 (044-201-7492)

설 연휴 맞아 조류인플루엔자 및 아프리카돼지열병 방역 철저

- 발생·위험지역 방문 자제 및 방역수칙 적극 안내 -

- 환경부(장관 한화진)는 설 연휴를 맞아 겨울철 조류인플루엔자(AI) 및 아프리카돼지열병(ASF)에 대한 방역 관리를 강화할 계획이라고 밝혔다.
- 이번 겨울 조류인플루엔자는 전국 곳곳에서 발생*하고 있으며, 아프리카돼지열병은 최근 중부내륙지역 발생경계**를 중심으로 양성 개체가 지속적으로 확인되고 있다.
 - * 2022년 10월 10일부터 2023년 1월 16일 동안 야생조류에서 총 149건(고병원성 133건, 저병원성 6건, 검사 중 10건) 검출
 - ** 2022년 11월 1일부터 2023년 1월 16일 동안 야생멧돼지에서 총 110건 발생 (총 누적 2,787건, 원주·충주·상주·문경 서남단 발생경계 내 75건 발생)
- 환경부는 이번 설 연휴 동안 귀성·귀경, 성묘 등의 이유로 차량 및 사람의 이동이 늘어날 것으로 보고 조류인플루엔자 및 아프리카 돼지열병 확산 방지를 위해 비상근무체계를 유지하며 차단방역을 강화할 예정이다.
- 우선 환경부, 유역(지방)환경청, 국립야생동물질병관리원, 지자체 등으로 구성된 상황대응반을 통해 비상연락체계를 유지한다.
- 아울러 야생조류 및 멧돼지 폐사체 등 질병의심 상황이 발견되면 국민들이 폐사체에 접근하지 않고 즉시 신고할 수 있도록 시·군·구 환경담당부서 또는 유역(지방)환경청, 국립야생동물질병관리원에 신고체계*를 운영한다.

* 조류인플루엔자: 062-949-4367/4382, 아프리카돼지열병: 032-560-7141~7155, 062-949-4330~4334)

- 이와 함께 연휴 전에 관계기관 및 지자체의 현장대응 인력, 시설·장비 등 방역태세를 점검하고, 철새도래지 등 조류인플루엔자 및 아프리카돼지열병 발생(위험) 현장의 출입차단 조치 등 방역관리도 강화한다.
- 아울러, 입산경로 및 철새도래지 등 사람-동물 간 접점이 많고 홍보 효과가 높은 지점을 중심으로 △야생동물 폐사체 발견 시 신고요령, △‘성묘 후 고수레’ 등 야생동물 먹이주기 자제, △발생·오염 우려지역 출입자제 및 출입 전·후 소독 철저, △명절기간 농가 등 축산시설 방문 자제 등 방역수칙 및 유의사항 홍보를 강화한다.

- 김종률 환경부 자연보전국장은 “설 연휴 기간 많은 국민들이 고향을 찾아 차량과 사람의 이동이 증가하는 만큼, 조류인플루엔자 및 아프리카돼지열병의 확산을 차단하기 위해서는 국민 모두의 적극적인 방역협조가 중요하다”라며,
- “철새도래지 및 발생(위험)지역 방문을 자제하고, 추가적인 피해가 확산되지 않도록 연휴 기간 농가 방문 자제 및 소독 등 방역조치에 협조해 줄 것과 성묘 후 고수레 금지, 폐사체 발견 시 즉시 신고 등 방역 조치에도 적극적으로 동참해 달라”라고 요청했다.

- 붙임 1. 야생조류 조류인플루엔자(AI) 국민대응 수칙.
2. 야생멧돼지 아프리카돼지열병(ASF) 국민대응 수칙. 끝.

담당 부서 <총괄>	환경부 야생동물질병관리팀	책임자	과 장	남형용	(044-201-7491)
		담당자	사무관	김원빈	(044-201-7492)
		담당자	사무관	강민주	(044-201-7502)
<ASF>	국립야생동물질병관리원 질병대응팀	책임자	팀 장	정원화	(062-949-4310)
		담당자	연구사	김용관	(062-949-4332)
<AI>	국립야생동물질병관리원 질병연구팀	책임자	팀 장	이수웅	(062-949-4350)
		담당자	연구사	정해성	(062-949-4390)

조류인플루엔자(AI) Q&A

Q1 조류인플루엔자(AI)는 어떤 질병인가요?

조류인플루엔자(Avian Influenza) 바이러스 감염에 의하여 닭, 오리 철새 등 여러 종류의 조류에 전염되는 호흡기 질병

Q2 바이러스의 생존력은 어느 정도인가요?

분변에 오염된 AI는 4℃에서 35일간 생존, 호수 등 물에서는 22℃에서 4일간, 0℃에서 30일간 생존
※ 가금육은 75℃에서 5분간 가열시 바이러스 사멸

Q3 바이러스의 주요 전파 경로는?

바이러스에 오염된 토양, 물, 분변 등을 신발, 의복, 차량바퀴 등으로 직접 접촉하는 것이 주된 전파 경로

Q4 바이러스 감염 증상은 어떤가요?

시 감염 조류는 무증상 돌연사, 설사, 구토, 식욕, 행동이상(머리 기울임, 머리·목 비틀기), 보행이상(기립 및 날개짓 불능) 등을 보임



조류시 신고요령

이럴때 신고하세요

- 하천 등지에서 야생조류 폐사체 발견 시
 - 이상행동을 보이는 야생조류 발견 시
- ※ 감염이 의심되는 조류 발견 시 접촉하지 말고 즉시 신고



여기에 신고하세요

- 시·군·구 환경과
 - 유역(지방) 환경청 자연환경과
 - 국립야생동물질병관리원
- (062-949-4367/4382)



야생조류
조류인플루엔자(AI)
국민 대응 수칙

조류인플루엔자(AI) 확산 방지를 위해
다음 국민 행동요령을 지켜 주시기 바랍니다.



국민행동 기본원칙



시 발생으로 인한 '출입통제'지역 출입 금지



저수지, 하천 등 철새가 무리지어 있는 지역
출입 자체 및 시 발생지역에서 낚시 금지

불가피하게 시 발생지역 방문시



여벌의 활동복, 신발, 신발커버, 모자 등 준비
활동 후 탈의 및 바닐로 밀봉
※ 밀폐용 보호복(방역복 등) 착용 겸상입력을 물론 하기, 나머지 세척



이동시에는 분변, 깃털 등을 밟지 않도록 주의
※ 분변에 노출된 경우 즉시 비누와 물로 세정

시 발생지역을 다녀온 후



철새서식지에서 벗어날 시 신발세척·소독 및
물과 비누로 손씻기 등 개인위생 철저
※ 발열 등 인플루엔자 의심 증상 발생 시 관할지역 보건소에 즉시 신고



철새서식지 출입 후 가금(닭, 오리 등)농가 방문 금지 및
관련 종사자(농가 종사자, 사료·분뇨 운반자 등) 접촉 금지



멧돼지 아프리카돼지열병 확산 차단! 국민여러분의 적극적인 신고가 중요합니다!

아프리카돼지열병(African Swine Fever, ASF)이란?

- 돼지과(사육돼지, 멧돼지)에서만 발생하는 바이러스성 질병으로, 바이러스의 생존성이 강하고 치사율이 높음
- 멧돼지도 감염되어 폐사할 수 있으며, 폐사체는 바이러스 전파의 오염원이 될 수 있음

* 아프리카돼지열병은 사람에게 감염되지 않음

이럴 때 신고하세요!

1. 멧돼지가 살아 있으나 잘 움직이지 못하는 경우
2. 죽어 있는 멧돼지를 발견한 경우

※ 산행중 부패한 냄새가 심하게 나면 주변에 폐사체가 있을 가능성이 높음



〈전형적인 증상 : 피부가 붉은색으로 변함〉

야생멧돼지 폐사체 신고 시 포상금 20만원(양성·음성 동일 지급)

* 멧돼지 폐사체 검사결과 확인 후 지급, 단 1인당 연간 60만원까지만 수령가능(불법 이동 신고 등은 처벌될 수 있음)

이렇게 신고하세요!

발견했을 때

- 멧돼지에 접근 및 접촉 금지
- 발견지점 주소 및 주변 상황 확인
 - 가능한 경우, 발견지점 나무 등에 표시
 - 정확한 주소를 모르는 경우, 근접지 주소나 좌표 및 현장 사진 촬영

신고하는 곳

- 정부민원콜센터 ☎ 110
- 시·군·구 환경담당부서
- 국립야생동물질병관리원 질병대응팀
 - ☎ 032-560-7141~7155
 - ☎ 062-949-4330~4334

신고하는 요령

- 00월 00일 00시 경에
 - 00(시군구) 00(읍면동) 00번지 000부근에서
 - 죽은(질병이 의심되는) 멧돼지를 발견했습니다.
- ※ 신고자는 000이며 연락처는 000-000-0000입니다.

멧돼지 ASF 예방 행동 요령

1. 야외 활동 시 남은 음식물을 버리거나 야생동물에 먹이지기 금지
2. 의심개체 및 폐사체 발견 즉시 신고
3. 멧돼지 폐사체 및 의심개체 접촉 금지
4. 이동통제구역 출입금지
5. 폐사체 발견후 검사결과 확인전까지 농장출입 금지

