

## 일명 ‘백옥 주사’(글루타티온 주사제) 등 전문의약품 불법 판매자 적발

- 의약품 도매상·병원에서 주사제 등 빼돌려 전문의약품 1억6천만원 상당 불법 판매
- 범행으로 얻은 수익 환수를 위해 범죄수익 7천만원에 대해 기소 전 추징보전 신청

식품의약품안전처(처장 오유경)는 의사의 처방 없이 판매할 수 없는 전문의약품, 일명 ‘백옥 주사’로 불리는 글루타티온 주사제 등을 1억 6천만원 상당 불법 판매한 A씨를 「약사법」 위반\* 혐의로 검찰에 송치했다고 밝혔다.

\* 「약사법」 제44조 제1항에 따라 약국개설자가 아닌 자는 의약품을 판매할 수 없음

식약처 위해사범중앙조사단은 병원에서 피부미용 시술에 사용되는 이른바 ‘백옥 주사’, ‘신데렐라 주사’ 등이 여성미용·간호사 관련 정보공유 온라인 카페를 통해 불법 판매되고 있다는 정보를 입수해 신속하게 수사에 착수했다.

수사결과 A씨는 의약품 도매상으로부터 의약품 판매촉진 업무를 위탁받아 수행하는 의약품 판촉영업자로서, 2025년 4월부터 2026년 4월까지 의사의 처방이 필요한 주사제 전문의약품 100여 종 2,293개를 의약품 도매상과 병원으로부터 빼돌려, 구매자 156명에게 현금 또는 계좌이체로 판매대금을 받아 택배 또는 직거래 방식으로 총 1억 6천만 원 상당 불법 판매한 것으로 확인됐다.

의약품 판촉영업자 A씨는 거래처 병원 납품을 명목으로 실제 필요한 수량보다 많은 의약품을 도매상에 발주한 뒤, 일부만 병원에 납품하고 나머지를 구매자들에게 판매한 것으로 확인됐다.

구매자들은 주로 의사의 처방 없이 저렴한 비용으로 미백·항산화 등 피부미용에 사용하거나, 운동 시 각성효과와 피로회복을 목적으로 전문의약품을 구매한 것으로 조사됐다.

불법 판매된 전문의약품은 신경성 질환 예방, 내이성 난청 등의 허가된 치료용도 목적과 달리 피부미용 등의 목적으로 임의 사용된 것으로 확인됐다. 이러한 의약품을 오·남용하는 경우 심폐정지, 의식소실, 호흡곤란으로 인한 쇼크 등 심각한 부작용이 발생할 수 있어 식약처는 반드시 의사의 처방을 받아 사용해야 한다고 당부했다.

\* 주요 판매 의약품에 대한 허가 효능 및 부작용 관련 내용 [붙임2] 참고

아울러, 위해사범중앙조사단은 본건 범죄를 통해 A씨가 편취한 범죄수익 7천만 원에 대해 「범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률」에 따라 검찰에 기소 전 추정보전을 신청했다고 밝혔다.

식약처는 앞으로도 의약품 불법판매 행위를 적극 단속하고 엄중 처벌하여 국민 건강과 안전을 지키는데 최선을 다하겠다고 덧붙였다.

\* 공개되는 범죄사실은 재판에 의해 확정된 사실이 아님을 유의하여 주시기 바랍니다.

|       |                       |     |     |                    |
|-------|-----------------------|-----|-----|--------------------|
| 담당 부서 | 식품의약품안전처<br>위해사범중앙조사단 | 책임자 | 단 장 | 김진휘 (043-719-1061) |
|       |                       | 담당자 | 팀 장 | 김형석 (043-719-1081) |



## 의약품 불법 판매 구조도



범행 기간

약 **1년**



판매 품목

약 **100 품목**



불법 판매액

총 **1억 6천만원**

**붙임2**
**불법 판매된 주요 의약품 품목**

| 연번 | 의약품명(별칭)           | 허가받은 효능                     | 허가사항<br>내 부작용            | 사진 |
|----|--------------------|-----------------------------|--------------------------|----|
| 1  | 디톡시온주<br>(백옥 주사)   | 신경성 질환의<br>예방               | 혈압저하·<br>맥박이상            |    |
| 2  | 바이온주<br>(백옥 주사)    | 신경성 질환의<br>예방               | 혈압저하·<br>맥박이상            |    |
| 3  | 아이텔라주<br>(신데렐라 주사) | 티옥트산 보급,<br>나이성 난청          | 발진·심계<br>항진              |    |
| 4  | 포비원주<br>(마늘 주사)    | 비타민B1 결핍<br>예방              | 쇼크                       |    |
| 5  | 라이넥주<br>(태반 주사)    | 간질환에 있어<br>간기능 개선           | 쇼크                       |    |
| 6  | 히씨파젠씨주<br>(감초 주사)  | 피부질환, 간기능<br>개선             | 쇼크,<br>저칼륨혈증             |    |
| 7  | 에페드린염산주            | 기관지천식,<br>급·만성기관지염,<br>상기도염 | 심계항진,<br>부정맥             |    |
| 8  | 예나스테론주             | 성선기능저하증                     | 여성의<br>남성화,<br>여성형<br>유방 |    |
| 9  | 빠콤헥사주              | 비타민 결핍증                     | 쇼크, 발진                   |    |
| 10 | 아스코르브산주            | 비타민C 결핍증                    | 복부경련,<br>두통, 불면          |    |

