

보도시점 2025. 12. 10.(수) 배포 시 배포 2025. 12. 10.(수)

경기 안성 산란계 농장에서 H5형 조류인플루엔자 항원 확인

- H5형 항원 확인 농장에 대한 이동통제, 살처분, 일시이동중지 등 긴급방역 조치 중

고병원성 조류인플루엔자 중앙사고수습본부(본부장 송미령 농림축산식품부장관, 이하 중수본)는 12월 10일(수) 경기 안성 소재 산란계 농장(26천여 마리)에서 H5형 조류인플루엔자 항원이 확인*되었다고 밝혔다.

* 고병원성 여부는 농림축산검역본부에서 정밀검사 중에 있음(약 1~3일 소요 예상)

** 가금농장 고병원성 조류인플루엔자 발생 현황(25.9.12~) : 8건(경기 5, 충북 1, 전남 1, 광주광역시 1)

중수본은 H5형 조류인플루엔자 항원 검출 시 고병원성으로 판정될 가능성이 높기 때문에 「조류인플루엔자 방역실시요령(농식품부 고시)」 및 「조류인플루엔자 긴급행동지침(AI SOP)」에 따라 선제적으로 해당 농장에 초동 대응팀을 투입하여 출입 통제, 살처분, 역학조사 등 방역조치를 실시하고 있다.

또한, 고병원성 조류인플루엔자 확산 방지를 위해 경기 안성과 충남 천안 및 인접 8개 시·군* 산란계 관련 농장, 축산시설(도축장 등), 축산차량 등에 대하여 12월 10일(수) 23시부터 12월 11일(목) 11시까지 12시간 동안 일시이동중지(Standstill) 명령을 발령**한다.

* (인접 8개 시·군) 경기 용인·이천·평택, 충북 음성·진천·청주, 충남 아산, 세종

** 기존에 실시 중인 전국 산란계 농장 일시이동중지 명령(12.9, 23시 ~ 12.10, 23시)에 이어서 실시

농식품부는 바이러스 접촉 가능성이 있는 철새도래지 등 출입을 삼가고, 전국의 가금 농장에서 출입 차량 소독, 축사 출입 전 전용 장화 갈아신기, 기계·장비 등을 축사 내 반입 시 세척 및 소독조치 등 기본적인 방역수칙을 철저히 준수해 줄 것을 강조하였다.


아울러, 축산농가는 사육 중인 가금에서 폐사 증가, 산란율 저하, 사료 섭취량 감소 등 고병원성 조류인플루엔자 의심 주요증상뿐만 아니라 경미한 증상*이 확인되어도 즉시 방역 당국으로 신고해 달라고 당부하였다.

* 사료섭취 저하, 침울, 졸음, 호흡기 증상, 노변(녹색 설사) 등

붙임 : 가금농장 핵심차단방역 수칙 5가지


가축전염병 통합 신고전화 ☎ 1588-9060 / 4060

담당 부서	농림축산식품부 방역정책국 조류인플루엔자방역과	책임자	과 장	정승교 (044-201-2551)
		담당자	사무관	이병용 (044-201-2555)



가금농장 핵심 차단방역 수칙 5가지

조류인플루엔자(AI) 예방을 위한 농장 준수사항을 꼭 지켜주세요!



(출입차량) 2단계 소독(1차 고정식 소독기→2차 고압분무기)
(출입자) 전용 의복·신발 등 착용, 출입 전·후 소독



(축사 출입) 전실에서 전용 의복, 장갑, 마스크 및
색깔이 구분된 장화 착용 후 소독 실시



(부출입구) 소독·방역시설이 미설치된 농장의
부출입구와 전실이 미설치된 축사의 뒷문(쪽문) 폐쇄



(농장 내·외부 및 진입로) 매일 소독 실시
(기계·장비) 반입 시 농장 진입 전에 세척·소독 실시



(야생동물 차단) 축사 구멍 또는 틈새 메우기,
차단망 설치·보완 등



폐사 증가, 산란율 저하 등 이상 증상 확인 즉시
방역당국에 신고 ☎ 1588-4060, 1588-9060