

보도시점 2026.9.21.(월) 11:00
< 9.22.(화) 조간 >

배포 2026. 9. 21.(월)

전기레인지 화재 예방, '안전한 사용 습관'과 '리콜 제품 점검'이 첫걸음!

- 국표원·소방청·소비자원, '전기레인지 안전사용 수칙 및 리콜 제품 점검 캠페인' 실시 -

산업통상부 국가기술표준원(원장 김대자, 이하 국표원), 소방청(청장 최용철) 및 한국소비자원(원장 윤수현, 이하 소비자원)은 전기레인지 화재사고 예방을 위해 안전사용 수칙과 리콜 대상 제품 확인 방법을 안내하는 공동 캠페인을 실시한다.

최근 가정 내 전기레인지(인덕션/하이라이트) 보급과 사용이 늘면서 관련 화재도 증가하는 추세*다. 소방청에 따르면 전기레인지 관련 화재 중 음식물 조리 중 방치, 가연물 근접 방치 등 소비자 부주의로 인한 화재가 대부분**을 차지해, 올바른 사용 습관의 중요성이 더욱 커지고 있다.

* 전기레인지 화재 발생 추이(건): (23) 350 → (24) 369 → (25) 434 → (~26.8) 257 (국가화재정보시스템)

** 음식물 조리 중, 가연물 방치 등 소비자 부주의로 인한 화재가 88%(1,242건)를 차지

※ 음식물 조리 중 35%(435건), 사용 부주의 26%(322건), 가연물 근접방치 25%(312건), 기타 14%(173건)

이에 국표원, 소방청 및 소비자원은 전기레인지 사용 시 ▲ 조리 중 자리를 비우지 않기, ▲ 사용 후 전원이 꺼졌는지 확인하기, ▲ 종이·천 등 가연물을 가까이 두지 않기, ▲ 잠금 기능을 활용해 반려동물 등에 의한 오작동 예방하기 등 소비자가 일상에서 실천할 수 있는 안전 수칙을 집중적으로 안내한다.

아울러, 3개 기관은 현재 사용 중인 제품이 리콜 대상인지 확인할 것도 당부했다. (주)하츠(Haatz) 전기레인지 사용자는 제품 하면에 표시된 모델명과 제조연월을 홍보물(붙임2 참조)의 리콜 대상 정보와 비교해 확인하고, 리콜 대상인 경우 즉시 사용을 멈추고 (주)하츠 고객센터(1644-0806) 또는 홈페이지(www.haatz.com)를 통해 신속히 안전조치를 받아야 한다.

국가기술표준원은 “전기레인지 화재는 일상 속 작은 실천으로 예방할 수 있다”며, “안전사용 수칙을 생활화하고, 사용 중인 제품의 리콜 정보도 꼼꼼히 확인해 전기레인지 화재 예방에 함께해 주시길 바란다”고 당부했다.

담당 부서 < 총괄 >	제품안전정책국 제품안전정보과	책임자	과 장	박해범 (043-870-5430)
		담당자	연구관	박수진 (043-870-5333)
			주무관	장영욱 (043-870-5431)
	소방청 화재대응조사과	책임자	과 장	김재현 (044-205-7470)
		담당자	소방경	임영채 (044-205-7476)



잠깐의 **방심이 화재로!** 

전기레인지 올바르게  
사용하고 리콜까지 받으세요

• **전기레인지 화재예방 수칙** •



• **리콜 대상 확인하기** •

하츠(Haatz) 전기레인지 IH-362DTL 등 10개 모델

리콜 대상 확인 방법

제품 하면에 부착된 **제조연월과**
모델명을 **확인**해 주세요

모델명 확인이 어려운 경우




QR 코드로 제품 이미지를 **확인**하고
고객센터로 리콜 확인·접수 하시기 바랍니다









문의·접수

고객센터 1644-0806

하츠 홈페이지 www.haatz.com

모델명 제조기간	대상 모델(사진)	
	(상면)	(하면)
IH-362DTL '18.5~ '22.1		
IH-361DT '17.9~'21.12		
MIH-361LVT *동 모델은 판매자:(주)현대리바트, 수입자: (주)하츠인 모델로 (주)하츠로 리콜 문의 바람 '18.5		
CIH-321HL '19.10~'21.10		

IH-360DL '19.7~'23.6		
IH-363DTL '19.12~'23.6		
IH-364DTL '19.12~'24.3		
IH-3601TTL '20.6~'23.2		
IH-132S '18.11~'22.6		

IH-232S		
'19.2~'22.8		