

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	외의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	포켓몬 피카츄 어린이 운동화, 애니메이션 소년 스니커즈, 학생 통기성 미끄럼
	제조사명	Yuyao Saot E-commerce Co., Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 프탈레이트계 가소제 기준치의 ①20.4배 초과, ②29.5배 초과 - 부위:①고분자-사이드번개장식(레드), ②고분자-사이드번개장식(옐로우) - 측정값: ①총 합 2.04 %(DEHP 2.02 %, DBP 0.02 %), ②총 합 2.95 %(DEHP 2.93 %, DBP 0.02 %) - 기준치:총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	외의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	크기 21-36 소년을위한 아기 유아 신발 소녀 통기성 메쉬 작은 어린이 캐주얼 운동화
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 2.6배 초과 - 부위: 청록색 가죽코팅 - 측정값: DEHP 0.03 %, DBP 0.23 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 총 납 함유량 기준치 6.2배 초과 - 부위: 청록색 가죽코팅 - 측정값: 564 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	외의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	어린이 캔버스 신발, 부드러운 바닥 패션, 캐주얼 스포츠 러닝 화, 미끄럼 방지
	제조사명	Shenzhen youyou trading co., ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 프탈레이트계 가소제 ① 290.3배, ② 2.9배 초과 - 부위: ① 앞코 흰색 합성수지, ② (겔감) 멀티색 코팅 - 측정값: ① 총 합 29.034 % (DBP 29.034 %), ② 총 합 0.296 % (DBP 0.296 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	외의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	어린이 캔버스 신발 가을 높은 상위 소년과 소녀 신발 한국어 버전 유행 높은 튜브
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 함유량 기준치 1.2배 초과 - 부위: 금속-슬라이더 - 측정값: 116 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	외의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	어린이 캐주얼 핑크색 여아용 메쉬 통기성 신발, 7-15세 청소년 및 학생을 위한
	제조사명	Quanzhou Lihao Footwear Co., Ltd.	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 프탈레이트계 가소제 기준치의 ① 391.6배 초과, ② 430.7배 초과, ③ 321.7배 초과 - 부위: ① 고분자-옆면장식(블랙), ② 고분자-옆면장식(핑크), ③ 고분자-옆면장식(연핑크) - 측정값: ① 총 합 39.16 %(DEHP 39.06 %, DBP 0.1 %), ② 총 합 43.07 %(DEHP 42.96 %, DBP 0.11 %), ③ 총 합 32.17 %(DEHP 32.08 %, DBP 0.09 %), - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	외의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	사계절 어린이 운동화 소년 통 기성 편안한 운동화 소녀 패션 스포츠 캐주얼 부드러운 밑창
	제조사명	Hullung Meishunxin Shoe Factory, Huldong County	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 프탈레이트계 가소제 기준치의 ① 210.4배 초과, ② 4.9배 초과 - 부위: ① 고분자-발등 위, ② 페인트/유사코팅-겉감프린트 - 측정값: ① 총 합 21.04 %(DBP 21.04 %), ② 총 합 0.49 %(DBP 0.49 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		


구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	외의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	Kawaii 만화 Capybara 배낭 나 일론 경량 Capybara 학교 가방
	제조사명	Taiyuan Konohua network technology co., ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 17.3배 초과 - 부위: 귀모양가죽패치 - 측정값: DEHP 1.73 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 총 납 함유량 기준치 ① 6.3배, ② 5.8배 초과 - 부위: ① 금속지퍼슬라이더, ② 금속지퍼풀러 - 측정값: ① 639 mg/kg, ② 585 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 총 카드뮴 함유량 기준치 ① 2.9배, ② 1.6배 초과 - 부위: ① 금속지퍼슬라이더, ② 금속지퍼풀러 - 측정값: ① 223 mg/kg, ② 121 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	외의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	블루이 토끼 귀 가방 - 캐주얼 스타일 여행용 백팩 (남아, 여아, 십대 및 어린이용)
	제조사명	Shenzhen Anzersky Technology Company Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 162.7배 초과 - 부위: 가죽패치코팅 - 측정값: DEHP 16.27 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 총 납 함유량 기준치 ① 5.1배, ② 4.7배 초과 - 부위: ① 금속지퍼슬라이더, ② 금속지퍼풀러 - 측정값: ① 517 mg/kg, ② 479 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 총 카드뮴 함유량 기준치 ① 2.3배, ② 1.8배 초과 - 부위: ① 금속지퍼슬라이더, ② 금속지퍼풀러 - 측정값: ① 176 mg/kg, ② 135 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	외의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	디즈니 자동차 만화 가방, 소년 소녀, 초등학교 3-12 세 유치원 만화 배낭
	제조사명	yiwu baishu e-commerce firm	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 기준치 ① 2.5배 , ② 2.5배 초과 - 부위: ① (옆주머니 겉배색 안쪽) 검정색 코팅, ② (옆주머니 겉배색 안쪽) 빨강 색 코팅 - 측정값: ① 227.1 mg/kg, ② 226.0 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	외의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	유치원 소년 소녀용 경량 공룡 프린트 학교 배낭
	제조사명	Wuhan Xinxue Electronic Commerce Co., Ltd.	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 함유량 기준치 ① 15.9배, ② 13.8배 초과 - 부위: ① 금속지퍼슬라이더, ② 금속지퍼풀러 - 측정값: ① 1 593 mg/kg, ② 1 382 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 총 카드뮴 함유량 기준치 1.2배 초과 - 부위: 금속지퍼풀러 - 측정값: 91 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	외의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	점심 가방 연필 케이스가 포함 된 여자 학교 배낭 멀티 포켓 하 드 쉘 디자인 학교
	제조사명	xiangtan juncai trading co., ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 기준치 1.7배 초과 - 부위: (가방&크로스백 겹배색1) 보라색 코팅 - 측정값: 158.9 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하 ○ 총 카드뮴 기준치 1.9배 초과 - 부위: (가방&크로스백 겹배색1) 보라색 코팅 - 측정값: 147.1 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 ① 39.5배, ② 108.9배, ③ 19.0배, ④ 74.1배, ⑤ 24.1배 초과 - 부위: ① (가방&크로스백 겹배색1) 보라색 코팅, ② 가방 겹배색4-앞주머니 상단&크로스백 겹배색 멀티색 합성수지, ③ 가방 겹배색5-앞주머니 하단&크로스백 바인딩 보라색 펄 합성수지, ④ 가방 겹배색6-앞주머니 하단&이름표 꽃이 투명색 합성수지, ⑤ (이름표 꽃이 인조가죽) 은색 코팅 - 측정값: ① 총 합 3.951 %(DBP: 0.016 %, DEHP: 2.202 %, DINP: 1.733 %), ② 총 합 10.893 %(DBP: 0.010 %, DEHP: 10.876 %, DINP: 0.007 %), ③ 총 합 1.910 %(DBP: 0.006 %, DEHP: 1.897 %, DINP: 0.007 %), ④ 총 합 7.420 %(DBP: 0.012 %, DEHP: 7.408 %), ⑤ 총 합 2.413 %(DEHP: 2.413 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		


구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	외의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	2PC/1PC 센추리 스타 UPF 50+ 키즈 바이저 햇빛 가리개 모자, 조절 가능한
	제조사명	Yiwu Zheyue Trading Co., Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 폼알데하이드 기준치 ① 1.2배, ② 1.0배, ③ 1.4배 초과 - 부위: ① 겉감 흰색 원단, ② 챙안감 흰색 원단, ③ 땀테이프 흰색 원단 - 측정값: ① 93 mg/kg, ② 78 mg/kg, ③ 106 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유 발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	외의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	여름 어린이 귀여운 모자 미니 야구 모자 힙합 여성 어린이 Snapback
	제조사명	Shanghai Xianyu Electronic Commerce Co., Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 폼알데하이드 기준치 ① 3.8배, ② 1.7배 초과 - 부위: ① 안감&챙 흰색 원단, ② 마감테이프 흰색 원단 - 측정값: ① 289 mg/kg, ② 133 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유 발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	외의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	여아용 여름 스트로우 모자와 가방 2개 세트. 햇빛을 차단하는 넓은 챙 디자인
	제조사명	Lijundianzhshangwu	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 기준치 1.2배 초과 - 부위: 금속금색아일렛 - 측정값: 128 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	외의류(아섬) (아동용 섬유제품)	모델명	유니섹스 플랫탑 어부 모자 -6에 적합, 솔리드 컬러로 사계절(봄, 여름 포함)
	제조사명	Yiwu Mingding Clothing Co., Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
	조사 결과	부적합 내용	○ 폼알데하이드 기준치 1.2배 초과 - 부위: 마감테이프 흰색 원단 - 측정값: 95 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하	
위해정보		○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유 발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	조종완구 (완구)	모델명	RC 드리프트 자동차 4륜구동 무선 조종 고속 레이싱 자동차 LED 조명
	제조사명	Shantou Pengxiang Toys Ltd.	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 7.4배 초과 - 부위: 전선하양 - 측정값: DEHP 0.721 %, DBP 0.021 % - 기준치: 총 합 0.1% 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		


구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	조종완구 (완구)	모델명	RC 자동차 2.4G 4채널 무선 조 종 1:18 LED 라이트 스포츠카 고 속 라디오
	제조사명	Shantou Chenghai Shuangbao Toys Technology Co., Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 기준치 ① 45.9배, ② 59.7배, ③ 31.1배, ④ 39.7배 초과 - 부위: ① 전선하양, ② 전선빨강, ③ 전선초록, ④ 전선노랑 - 측정값: ① 4 596 mg/kg, ② 5 979 mg/kg, ③ 3 117 mg/kg, ④ 3 971 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 총 카드뮴 기준치 ① 1.8배, ② 1.4배, ③ 1.5배, ④ 1.6배 초과 - 부위: ① 전선하양, ② 전선빨강, ③ 전선초록, ④ 전선노랑 - 측정값: ① 138 mg/kg, ② 110 mg/kg, ③ 114 mg/kg, ④ 121 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 142.7배, ② 120.5배, ③ 220.2배, ④ 321.7배 초과 - 부위: ① 전선하양, ② 전선빨강, ③ 전선초록, ④ 전선노랑 - 측정값: ① DEHP 5.675 %, DBP 0.133 %, DINP 8.468 %, ② DEHP 10.609 %, DBP 0.628 %, DINP 0.816 %, ③ DEHP 2.713 %, DBP 0.039 %, DINP 19.276 %, ④ DEHP 0.198 %, DBP 0.049 %, DINP 31.924 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	조종완구 (완구)	모델명	4WD RC 스턴트 자동차 회전 드 리프트 2.4G 무선 원격 제어 자 동차 어린이
	제조사명	SHANTOU CHENGHAI BA DI TOYS FACTORY	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 기준치 5.2배 초과 - 부위: 연질전선머리검정 - 측정값: 525 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 106.2배 초과 - 부위: 연질전선머리검정 - 측정값: DEHP 4.418 %, DBP 2.382 %, DINP 3.820 % - 기준치: 총 합 0.1% 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		


구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	조종완구 (완구)	모델명	6601녹색 RC 자동차 미니 합금 1/64 원격 제어 자동차 작업 시 간 60분
	제조사명	Shantou netease toys co., ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 기준치 ② 37.2배, ③ 57.8배 초과 - 부위: ② 연질플라스틱C타입머리하양, ③ 연질플라스틱USB타입머리하양 - 측정값: ② 3 721 mg/kg, ③ 5 788 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 74.7배, ② 67.9배, ③ 59.1배 초과 - 부위: ① 연질플라스틱전선하양, ② 연질플라스틱C타입머리하양, ③ 연질플라스틱USB타입머리하양 - 측정값: ① DEHP 2.291 %, DBP 5.185 %, ② DEHP 3.771 %, DBP 0.323 %, DINP 2.703 %, ③ DEHP 3.239 %, DBP 0.407 %, DINP 2.267 % - 기준치: 총 합 0.1% 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	조종완구 (완구)	모델명	2025 새로운 무선 미니 딱정벌레 합금 원격 제어 자동차 작은 휴대 전화
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 128배 초과 - 부위: 하양-플라스틱(USB전선-연질) - 측정값: DEHP 12.80 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 총 납 함유량 기준치 ① 23.9배, ② 36.3배 초과 - 부위: ① 하양-플라스틱(USB-경질), ② 하양-플라스틱(USB전선-연질) - 측정값: ① 2 392 mg/kg, ② 3 639 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	조종완구 (완구)	모델명	1/24 RC카 무선 조종 트랙터 트레일러 라이트 포함 농부 트럭 전동
	제조사명	SHANTOU CHENG NONG TOY INDUSTRY CO., LTD	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 12.23 배 초과 - 부위: 연질플라스틱:USB케이블선(검정) - 측정값: 1,223 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트 가소제 총 합 36.1 배 초과 - 부위: 연질플라스틱:USB케이블선(검정) - 측정값: 3.61 %(DEHP: 1.569 %, DBP: 0.067 %, DINP: 1.97 %) - 기준치: 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	운동완구 (완구)	모델명	작은 농구 세트 조정 된 손목 단 단한 고무 탄성 공 어린이 운동
	제조사명	Shantou Chenghai Kuhong Toys Co., Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 프탈레이트 가소제 총 합 207 배 초과 - 부위: 고무:흡입컵(투명) - 측정값: 20.7 %(DBP: 20.697 %) - 기준치: 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		


구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	운동완구 (완구)	모델명	LED 빛과 거품 범퍼와 에어 파워 호버 공 실내 야외 장난감 공기 부동 축구
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 기준치 6.8배 초과 - 부위: 연질플라스틱검정(케이블) - 측정값: 682 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 7.9배, ② 276.1배, ③ 75.7배, ④ 51.0배, ⑤ 4.0배 초과 - 부위: ① 연질플라스틱검정(USB및잭부분), ② 연질플라스틱흰색, ③ 연질플라스틱투명(공기주입구), ④ 연질플라스틱검정(케이블), ⑤ 스티커MIX - 측정값: ① DBP 0.048 %, DEHP 0.135 %, DINP 0.614 %, ② DBP 23.110 %, DEHP 4.501 %, ③ DBP 6.538 %, DEHP 0.762 %, DIBP 0.273 %, ④ DBP 0.026 %, DEHP 0.982 %, DINP 4.101 %, ⑤ DBP 0.401 %, DEHP 0.006 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	운동완구 (완구)	모델명	1PC스킵볼 야외 놀이 장난감 볼 클래식 스킵볼 운동 협응력 및 균형 훈련 점프 놀이터
	제조사명	Hangzhou Yuankang Blotechnology co., Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 3.5배, ② 218.7배 초과 - 부위: ① 녹색-플라스틱(연질-스펀지), ② 투명-플라스틱(연질-끈) - 측정값: ① DBP 0.31 %, DIBP 0.04 %, ② DEHP 0.05 %, DBP 20.94 %, DIBP 0.88 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	모형완구 (완구)	모델명	변신하는 경찰차 장난감 세트, 헬리콥터 및 미니 자동차가 포 함된 5-in-1
	제조사명	PENGRONG TOYS FACTORY	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 2.04 배 초과 - 부위: 플라스틱:미니경찰차바퀴(검정) - 측정값: 204 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	모형완구 (완구)	모델명	4피스 건설차량 세트 + 드라이버 1개, 어린이 조립 및 분해 장난감
	제조사명	jie cong toys factory	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 1.65 배 초과 - 부위: 플라스틱:하부(검정) - 측정값: 165 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	승용완구 (완구)	모델명	아기 땅콩 트위스트 자동차 유아 스쿠터 워커 사운드 라이트 자동 휠 야외 타고 장난감
	제조사명	Guangzhou Hanhai Yunxuan Electronic Commerce Co., LTD	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
	조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 기준치 2.0배 초과 - 부위: 드라이버 검정색 플라스틱 - 측정값: 207.3 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하	
위해정보		○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	승용완구 (완구)	모델명	레트로 스타일 유아 밸런스 자동차, 조명 및 소리 포함, 스쿠터 밸런스 자전거
	제조사명	Guangdong dingli Investment co., ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 기준치 ① 10.6배, ② 11.7배 초과 - 부위: ① <의자 밑면> 전선 빨강색 합성수지, ② 전선 검정색 합성수지 - 측정값: ① 1 067.7 mg/kg, ② 1 178.9 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 총 카드뮴 기준치 2.9배 초과 - 부위: 가운데 전선 끝 은색 금속(전기전자 연결소자) - 측정값: 222.4 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	유아용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	모델명	2025년 신상 유아용 남아 여아 첫걸음마 신발 클래식 스트라이프
	제조사명	Yiwu Xiangguan Children Products Co., Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 프탈레이트계 가소제 기준치의 113.2배 초과 - 부위: 페인트/유사코팅-사이드+뒤꿈치(블랙) 가죽 코팅 - 측정값: 총 합 11.32 %(DEHP 11.32 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	어린이용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	모델명	크기 21-30 가을 어린이 소녀 핑크 신발 가을 통기성 어린이 운동화 5-18 세
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 함유량 기준치 2.3배 초과 - 부위: 가죽기질-가죽기질(브라운) - 측정값: 234 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	어린이용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	모델명	여름 어린이 패션 스포츠 소년 달리기 레저 통기성 야외 신발 경량 운동화 신발
	제조사명	Fujian Quanzhou Lian'eying Trading Co., Ltd.	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 82.5배 초과 - 부위: 은색-가죽 - 측정값: DEHP 8.25 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	어린이용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	모델명	2023 어린이 스포츠 패션 신발, 겨울 따뜻한 워킹 슈즈, 캐주얼 스니커즈
	제조사명	Fujian quanzhou chaole trading co., ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 365.7배 초과 - 부위: 로고와펜 - 측정값: DEHP 36.51 %, DBP 0.06 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	어린이용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	모델명	어린이 빛나는 신발 어린 소녀 보드 스니커즈 소년 빛나는 빛 유아 스니커즈 소녀 빛나는
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 기준치 13.2배 초과 - 부위: 코팅민트배색 - 측정값: 1 192 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	어린이용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	모델명	소녀 어린이 스포츠 신발 2024 봄 메쉬 통기성 유아 학교 운동 화 패션 미끄럼
	제조사명	Hangzhou plaoo trading co., Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 6.8배 초과 - 부위: 코팅베이지/갈색갑피 - 측정값: ① DBP 0.670 %, ② DEHP 0.011 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		


구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	어린이용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	모델명	디즈니 미키 만화 패션 배낭 여성 미니 캔버스 학교 가방 소년과 소녀
	제조사명	Foshan Tianwang E-commerce Co., Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 기준치 1.2배 초과 - 부위: 금속은색지퍼슬라이더 - 측정값: 124 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 총 카드뮴 기준치 1.3배 초과 - 부위: 금속은색지퍼슬라이더 - 측정값: 98 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하 ○ 폼알데하이드 기준치 8.7배 초과 - 부위: 원단검정안감 - 측정값: 654.6 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능 ○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	외의류(유섬) (유아용 섬유제품)	모델명	프린트 스타 스포츠 베이비 캔버스 클래식 스니커즈 신생아 베이비 보이즈
	제조사명	Fu'an Mui E-commerce Co., Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 프탈레이트계 가소제 기준치의 98.3배 초과 - 부위: 앞코 테두리 가죽코팅 - 측정값: 총 합 9.83 % (DEHP 9.69 %, DBP 0.06 %, DINP 0.08 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	외의류(유섬) (유아용 섬유제품)	모델명	어린이 운동화 소년 소녀 캐주얼 메쉬 통기성 미끄럼 방지 걷기 패치
	제조사명	Shenzhen Zhuoyue Chuangchuang Network Technology Co., Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 프탈레이트계 가소제 431.2배 초과 - 부위: 밑창 남색 합성수지 - 측정값: 총 합 43.127 % (DBP 43.127 %) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	외의류(유섬) (유아용 섬유제품)	모델명	0-18개월 아기 여아 첫 걸음마 신발 - 미끄럼 방지 겨울 신발, 간편한 매직
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 폼알데하이드 기준치 ① 3.9배, ② 1.9배, ③ 3.6배 초과 - 부위: ① 하양-섬유(겔감), ② 하양-섬유(안감), ③ 빨강-섬유(밴드 및 뒷부분) - 측정값: ① 79.6 mg/kg, ② 38.5 mg/kg, ③ 72.4 mg/kg - 기준치: 20 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유 발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	외의류(유섬) (유아용 섬유제품)	모델명	만화 공룡 자수 아기 모자, 여름 어린이 야구 모자, 야외 조절
	제조사명	Xuanxuan Hat Industry	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 폼알데하이드 기준치 4.8배 초과 - 부위: 바이어스원단 - 측정값: 97.5 mg/kg - 기준치: 20 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	외의류(유섬) (유아용 섬유제품)	모델명	어린이를위한 여름 해변 태양 보호 모자 여성용 짚으로 짠 어 부
	제조사명	Xuanxuan Hat Industry	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 폼알데하이드 기준치 6.3배 초과 - 부위: 하양-섬유(바이어스) - 측정값: 127.1 mg/kg - 기준치: 20 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유 발 가능		


구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	외의류(유섬) (유아용 섬유제품)	모델명	야구 모자, 남아 여아 모두에게 적합, 어린이용 완벽한 햇빛 가 리개 모자
	제조사명	Yiwushichengqifushi Co., Ltd.	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 폼알데하이드 기준치 ① 13.2배, ② 17.0배 초과 - 부위: ① 안감 흰색 원단, ② 이마테이프&안쪽마감테이프 흰색 원단 - 측정값: ① 265 mg/kg, ② 341 mg/kg - 기준치: 20 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기 장애 유 발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	외의류(유섬) (유아용 섬유제품)	모델명	신생아 여아 남아 롬퍼, 긴 소매 코튼 어린이 점프수트, 귀여운 옷
	제조사명	Zhenping county huakal trading co., ltd.	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 기준치 1.6배 초과 - 부위: 금속은색스냅(링) - 측정값: 163 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	어린이용 자전거 (어린이용 자전거)	모델명	14" Kids Bike with Training Reels&Basket Children
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 기준치 ① 9.4배, ② 1.6배, ③ 2배, ④ 1.8배, ⑤ 1.7배, ⑥ 1.8배, ⑦ 20.2배, ⑧ 4.2배, ⑨ 4.1배, ⑩ 3.9배 초과 - 부위: ① 손잡이연질(검정), ② 브레이크레버PL(검정), ③ 앞포크스티커(검정투명MIX), ④ 로고스티커(검정흰색MIX), ⑤ 프레임스티커(검정투명MIX), ⑥ 주의사항스티커(검정흰색MIX), ⑦ 시클램프조절레버연질(회색), ⑧ 앞포크금속코팅(하늘), ⑨ 프레임금속코팅(하늘), ⑩ 시클램프금속코팅(하늘) - 측정값: ① 941 mg/kg, ② 169 mg/kg, ③ 205 mg/kg, ④ 184 mg/kg, ⑤ 178 mg/kg, ⑥ 180 mg/kg, ⑦ 2 027 mg/kg, ⑧ 379 mg/kg, ⑨ 369 mg/kg, ⑩ 356 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 (페인트 및 표면코팅 90 mg/kg 이하) ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 134.9배, ③ 160.2배, ④ 131.7배, ⑤ 118.5배, ⑥ 128.6배, ⑦ 185배, ⑪ 184.4배 초과 - 부위: ① 손잡이연질(검정), ③ 앞포크스티커(검정투명MIX), ④ 로고스티커(검정흰색MIX), ⑤ 프레임스티커(검정투명MIX), ⑥ 주의사항스티커(검정흰색MIX), ⑦ 시클램프조절레버연질(회색), ⑪ 안장가죽(갈색) - 측정값: ① DEHP 4.772 %, DBP 2.825 %, DINP 2.703 %, DIBP 3.192%, ③ DEHP 16.023 %, ④ DEHP 13.179 %, ⑤ DEHP 11.851 %, ⑥ DEHP 12.868 %, ⑦ DEHP 15.748 %, DBP 2.761 %, ⑪ DEHP 18.441 % - 기준치: 총 합 0.1% 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	어린이용 자전거 (어린이용 자전거)	모델명	12 인치 어린이 자전거 안정적인 승마 고 탄소강 프레임 2-6 세 어린이를위한 훈련
	제조사명	Heshan unghuang intelligent technology co, ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 기준치 ① 17.1배, ② 13.7배, ③ 2.1배, ④ 1.1배, ⑤ 1.6배, ⑥ 2배, ⑦ 9.6배 초과 - 부위: ① 손잡이연질, ② 바구니고정PL(검정), ③ 앞포크스티커(검정투명MIX), ④ 프레임스티커(갈색투명MIX), ⑤ 주의스티커(빨강MIX), ⑥ 프레임곰캐릭터스티커(투명MIX), ⑦ 안장가죽(검정) - 측정값: ① 1 719 mg/kg, ② 1 374 mg/kg, ③ 216 mg/kg, ④ 115 mg/kg, ⑤ 165 mg/kg, ⑥ 200 mg/kg, ⑦ 969 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 총 카드뮴 기준치 1.9배 초과 - 부위: ⑦ 안장가죽(검정) - 측정값: 149 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 140.4배, ③ 104.7배, ④ 100.9배, ⑤ 84.2배, ⑥ 75.2배, ⑦ 378.7배 초과 - 부위: ① 손잡이연질, ③ 앞포크스티커(검정투명MIX), ④ 프레임스티커(갈색투명MIX), ⑤ 주의스티커(빨강MIX), ⑥ 프레임곰캐릭터스티커(투명MIX), ⑦ 안장가죽(검정) - 측정값: ① DEHP 11.126 %, DBP 1.616 %, DINP 1.298 %, DIBP 0.193 %, ③ DEHP 10.471 %, ④ DEHP 10.090 %, ⑤ DEHP 8.429 %, ⑥ DEHP 7.522 %, ⑦ DEHP 37.629 %, DBP 0.022 %, DINP 0.220 % - 기준치: 총 합 0.1% 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	어린이용 자전거 (어린이용 자전거)	모델명	여아용 자전거, 훈련 바퀴 바구니 포함, 3-7 세 어린이 자전거
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 안장 및 시트포스트 조립장치 피로시험 부적합 - 측정값: 안장부분 균열, 파열 있음 - 기준치: 시트포스트, 안장, 클램프에 가시적인 균열 또는 파열이 없어야 함 ○ 총 납 기준치 ① 1.3배, ② 21.8배, ③ 26.2배 초과 - 부위: ① 플라스틱검정(브레이크), ② 연질플라스틱검정(핸들바), ③ 연질플라스틱회색(클램프조절부손잡이) - 측정값: ① 135 mg/kg, ② 2186 mg/kg, ③ 2626 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 114.1배, ② 134.6배, ③ 130.9배, ④ 131.2배, ⑤ 154.4배, ⑥ 173.6배 초과 - 부위: ① 연질플라스틱검정(핸들바), ② 연질플라스틱회색(클램프조절부손잡이), ③ 합성가죽갈색(안장), ④ 합성가죽갈색(프레임부분), ⑤ 탄성코팅갈색(안장), ⑥ 탄성코팅갈색 흰색(프레임부분) - 측정값: ① DIBP 0.192 %, DBP 4.496 %, DEHP 4.577 %, DINP 2.151 %, ② DIBP 0.025 %, DBP 12.832 %, DEHP 0.609 % ③ DBP 0.006 %, DEHP 13.089 % ④ DBP 0.021 %, DEHP 13.105 %, ⑤ DBP 0.005 %, DEHP 15.441 %, ⑥ DBP 0.017 %, DEHP 17.349 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 균열 또는 파열이 있을 경우 안전사고 발생 위험이 있음 ○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	어린이용 자전거 (어린이용 자전거)	모델명	어린이 자전거, 2-3-5-6-7-9 세 소년 소녀 버기 조기 교육, 이중 브레이크, 안전
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 기준치 ① 1.3배, ② 1.2배, ③ 13.5배, ④ 3.1배 초과 - 부위: ① 플라스틱검정(벨), ② 플라스틱검정(벨거치대), ③ 코팅민트(금속), ④ 금속은색(핸들스텝) - 측정값: ① 130 mg/kg , ② 126 mg/kg , ③ 1215 mg/kg, ④ 310 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하(코팅 90 mg/kg 이하) ○ 총 카드뮴 기준치 ① 3.2배, ② 8.0배 초과 - 부위: ① 필름투명MIX(스티커), ② 필름흰색MIX(스티커) - 측정값: ① 243 mg/kg, ② 605 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 72.6배, ② 67.1배, ③ 146.5배, ④ 211.1배 초과 - 부위: ① 필름투명MIX(스티커), ② 필름흰색MIX(스티커), ③ 합성가죽갈색(안장), ④ 탄성코팅갈색(안장) - 측정값: ① DEHP 7.261 % , ② DEHP 6.714 % , ③ DEHP 14.653 % , ④ DEHP 21.114 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	어린이용 자전거 (어린이용 자전거)	모델명	어린이 자전거 2-9세 남아 여아 용 접이식 자전거
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 기준치 ① 3.3배, ② 4.6배, ③ 6.5배, ④ 20.0배, ⑤ 1.7배, ⑥ 1.6배 초과 - 부위: ① 연질플라스틱회색(클램프조절부손잡이), ② 필름투명MIX(스티커), ③ 합성가죽연갈색, ④ 탄성코팅연갈색, ⑤ 코팅베이지(금속), ⑥ 금속은색(접는부분클램프손잡이) - 측정값: ① 339 mg/kg, ② 468 mg/kg, ③ 658 mg/kg, ④ 1803 mg/kg, ⑤ 154 mg/kg, ⑥ 167 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하(코팅 90 mg/kg 이하) ○ 총 카드뮴 기준치 3.7배 초과 - 부위: 탄성코팅연갈색 - 측정값: 284 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 136.0배, ② 93.3배, ③ 184.1배, ④ 321.8배 초과 - 부위: ① 연질플라스틱회색(클램프조절부손잡이), ② 필름투명MIX(스티커), ③ 합성가죽연갈색, ④ 탄성코팅연갈색 - 측정값: ① DIBP 0.154 %, DBP 8.463 %, DEHP 4.500 %, DINP 0.486 %, ② DEHP 9.338 %, ③ DBP 0.135 % DEHP 18.232 %, DINP 0.047 % ④ DBP 0.203 %, DEHP 31.921 %, DINP 0.061 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	어린이용 킥보드 (어린이용 킥보드)	모델명	높이 조절 접이식 어린이 킥 스쿠터, 2-12 세 소년 소녀, 야외 사이클링
	제조사명	Shenzhen Haokeyi Trading Co., Ltd.	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 카드뮴 기준치 3.9배 초과 - 부위: 필름스티커 - 측정값: 297 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 197.2배 초과 - 부위: 필름스티커 - 측정값: DEHP 19.034 %, DINP 0.689 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	어린이용 킥보드 (어린이용 킥보드)	모델명	어린이 스쿠터 3 in 1 유아용 스 쿠터 슬라이드, 스탠드, 플래시 기능
	제조사명	Hangzhou aiyusen e- commerce Co., Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 63.3배 초과 - 부위: 필름투명MIX(스티커) - 측정값: DEHP 6.339 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		


구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	유모차 (유모차)	모델명	어린이 산책 아기 유모차 유아 여행 캐리지 카트 4 바퀴 유모차 아이 접이식 트롤리 아기
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 내구성 부적합 - 측정값: 19회 시험 후 리벳 파손됨 - 기준치: 6.4.9(내구성(불규칙한 표면 시험))에 따라 시험할 때 유모차의 안전성을 저해하는 제품의 파손 또는 변형이 없어야 함		
	위해정보	○ 사용 중 제품 결함으로 유아가 낙상하여 상해 발생 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	유모차 (유모차)	모델명	캐노피가 있는 가볍고 컴팩트한 코스트 라이더 유모차 한 손으 로 쉽게 접을
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
	조사 결과	부적합 내용	○ 내구성 부적합 - 부위: 버클(가랑이 벨트) - 측정값: 버클 파손(벨트 연결부위 뜯어짐) - 기준치: 6.4.9(내구성(불규칙한 표면 시험))에 따라 시험할 때 유모차의 안전성 을 저해하는 제품의 파손 또는 변형이 없어야 함	
위해정보		○ 사용 중 제품 결함으로 유아가 낙상하여 상해 발생 가능		


구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	유아용 캐리어 (유아용 캐리어)	모델명	BBL 베이비 캐리어 랩 다기능 어린이 캐리어 아기 유아 캐리 어 도구
	제조사명	Foshanshibelbellemuyingyongp inCo,Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 동적강도 - 부위: 본품 - 측정값: 이상있음 (조절장치 부품 파손) - 기준치: 6.4.3(동적강도시험)에 따른 시험에서 캐리어의 각 부분에서 부적합이 나타나지 않아야 한다. 머리 보호대에 대한 요구사항과 탈·부착 할 수 있는 머리 보호대에 대한 고정 장치, 부착장치의 조절기능 및 내구성 등이 만족스러워야 한다.		
	위해정보	○ 사용 중 제품 결함으로 유아가 낙상하여 상해 발생 가능		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	보호장구 (어린이용 스포츠 보호용품)	모델명	6 in 1 무릎 보호대 팔꿈치 보호대 보호 장비 세트 소년 소녀용 손목
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 충격강도 부적합 - 부위: 무릎 보호대, 팔꿈치 보호대, 손목 및 손바닥 보호대 - 측정값: 파괴 및 균열이 있음 - 기준치: 파괴되거나 균열이 생기지 않아야 함		
	위해정보	○ 넘어질 때 외부 충격으로부터 신체를 보호하지 못하여 부상 발생 가능		


구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	어린이용 스케이트보드 (어린이용 스케이트보드)	모델명	60CM 어린이 스케이트 보드 만 화 스케이트 보드 공룡 거미 롱 보드 Marple
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 내구력 시험 부적합 - 부위: 바퀴, 바퀴축 - 측정값: 바퀴와 바퀴축 파손 및 변형 - 기준치: 시험 후 파손 또는 기능장애가 있거나, 고정장치가 느슨하게 작동되어서는 안됨 ○ 낙하 시험 부적합 - 부위: 갑판 - 측정값: 갑판 파손 - 기준치: 시험 후 파손 또는 기능장애가 있거나, 고정장치가 느슨하게 작동되어서는 안됨		
	위해정보	○ 사용 중 바퀴이탈 등 파손으로 인한 사고 유발 가능 ○ 사용 중 부품의 파손으로 인한 사고 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	어린이용 바퀴달린 운동화 (어린이용 바퀴달린 운동화)	모델명	여아용 2륜 롤러스케이트, 발광 부츠, 어린이 쿼드 스케이트, 키 즈 스케이팅 슈즈
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 총 납 기준치 15.4배 초과 - 부위: ① USB케이블전선피복하양 - 측정값: 1 549 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 133.5배, ② 157.8배 초과 - 부위: ① USB케이블전선피복하양, ② 5핀케이블연결부연질하양 - 측정값: ① DEHP 6.916 %, DBP 6.358 %, DINP 0.077 %, ② DEHP 13.132 %, DBP 1.247 %, DINP 1.402 % - 기준치: 총 합 0.1% 이하		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		


구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	어린이용 롤러스케이트 (어린이용 롤러스케이트)	모델명	어린이 초심자용 스케이트 신발, 아기 더블 로우, 4 료 롤러, 소년 소녀, 어린이
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 193.2배, ② 158.1배 초과 - 부위: ① 인조가죽진분홍, ② 날개연질진분홍 - 측정값: ① DEHP 19.329 %, ② DEHP 0.143 %, DBP 15.245 %, DIBP 0.431 % - 기준치: 총 합 0.1% 이하		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능		


구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	LED등기구 (일반조명기구)	모델명	침실 거실 식사 연구 호텔 홀 상 들리에 실내 홈 Decoratioan 조명 기구 광택에 대한 현대 LED 천장 조명
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사결 과	부적합 내용	○ 연면거리 및 공간거리 부적합 - (부위) 충전부(LED모듈패턴)과 외함(금속)사이, - (측정) 연면거리 및 공간거리 0 mm, - (기준) 연면거리 및 공간거리 5.0 mm 이상 ○ 전기적 강도 부적합 - (부위) 충전부와 부착표면(금속) 사이, (측정) 기준전압 1 440V 부적합 - (기준) 기준전압 내 전기적 강도(1종)를 만족하여야 함		
	위해정보	○ 제품표면 접촉 시 감전의 위험이 있음 ○ 과전압이 흐를 시 감전의 위험이 있음		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	LED등기구 (일반조명기구)	모델명	어린이 방 조명 침실 방 램프 및 랜턴, 현대적인 심플 스칸디나비 아 소년 소녀 크리에이티브 LED 천장 조명
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사결 과	부적합 내용	○ 연면거리 및 공간거리 부적합 - (부위) 충전부(LED모듈패턴)과 외함(금속)사이, - (측정) 연면거리 및 공간거리 0.7 mm, - (기준) 연면거리 및 공간거리 5.0 mm 이상 ○ 전기적 강도 부적합 - (부위) 충전부 사이와 부착표면(금속) 사이, (측정) 기준전압 2 880V 부적합 - (기준) 기준전압 내 전기적 강도(2종)를 만족하여야 함 ○ 감전에 대한 보호 부적합 - (측정) 커버가 손으로 열리고 열린 상태에서 충전부(LED모듈) 노출, - (기준) 충전부가 노출되어서는 안됨		
	위해정보	○ 제품표면 접촉 시 감전의 위험이 있음 ○ 과전압이 흐를 시 감전의 위험이 있음 ○ 충전부 접촉 시 감전의 위험이 있음		


구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	LED등기구 (일반조명기구)	모델명	현대 LED 천장 조명 실내 조명 침 실 거실 주방 식당 복도 발코니 홈 Decorotion 천장 조명
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사결 과	부적합 내용	○ 연면거리 및 공간거리 부적합 - (부위 1) 극성이 다른 충전부 사이 - (측정) 연면거리 및 공간거리 2.21 mm, - (기준) 연면거리 2.5 mm 이상, 공간거리 1.5 mm 이상 ○ 감전에 대한 보호 부적합 - (측정) 커버가 손으로 열리고 열린 상태에서 충전부(LED모듈) 노출 - (기준) 충전부가 노출되어서는 안됨		
	위해정보	○ 제품표면 접촉 시 감전의 위험이 있음 ○ 충전부 접촉 시 감전의 위험이 있음		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	LED등기구 (일반조명기구)	모델명	크리 에이 티브 클라우드 LED 천 장 조명 흰색 어린이 방 램프 현 대 홈 장식 침실 연구 아크릴 조 명 천장 상들리에
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사결 과	부적합 내용	○ 연면거리 및 공간거리 부적합 - (부위) 충전부(LED모듈)와 접근가능한 금속부 사이 - (측정) 연면거리 및 공간거리 0.7 mm, - (기준) 연면거리 2.5mm 이상, 공간거리 1.5mm 이상 (1종 기기) ○ 전기적강도 부적합 - (부위) 충전부 사이와 부착표면(금속) 사이, - (측정) 기준전압 1 440V(1종) 부적합 - (기준) 기준전압 내 전기적 강도를 만족하여야 함 ○ 감전에 대한 보호 부적합 - (측정) 커버가 손으로 열리고 열린 상태에서 충전부(LED모듈) 노출 - (기준) 충전부와 노출되어서는 안됨		
	위해정보	○ 제품표면 접촉 시 감전의 위험이 있음 ○ 과전압이 흐를 시 감전의 위험이 있음 ○ 충전부 접촉 시 감전의 위험이 있음		


구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	LED등기구 (일반조명기구)	모델명	현대 LED 천장 조명 어린이 방 눈 보호 천장 조명, 소년 소녀 크리에 이티브 로켓 크리에이티브 만화 행성 조명
	제조사명	ShuangFeiYu Technology Co.,Ltd	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사결 과	부적합 내용	○ 연면거리 및 공간거리 - (부위) 충전부(LED모듈)와 외곽금속 및 부착표면 사이 - (측정) 연면거리 및 공간거리 0.53 mm, - (기준) 연면거리 5.0mm 이상, 공간거리 3.0 mm 이상 ○ 전기적 강도 부적합 - (부위) 충전부 사이와 부착표면(금속) 사이, - (측정) 기준전압 2 880V 부적합 - (기준) 기준전압 내 전기적 강도(2종)를 만족하여야 함 ○ 감전에 대한 보호 부적합 - (측정) 커버가 손으로 열리고 열린 상태에서 충전부(LED모듈) 노출 - (기준) 충전부와 노출되어서는 안됨		
	위해정보	○ 제품표면 접촉 시 감전의 위험이 있음 ○ 과전압이 흐를 시 감전의 위험이 있음 ○ 충전부 접촉 시 감전의 위험이 있음		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	LED등기구 (일반조명기구)	모델명	어린이 침실 꽃 모양 LED 천장 조명, 흰색 핑크 LED 천장 램프, 어린이 보육실용 3 가지 색상, 110-240V
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사결과	부적합 내용	○ 연면거리 및 공간거리 부적합 - (부위) 충전부(LED모듈패턴)과 외함(금속)사이, - (측정) 연면거리 0.91 mm, (기준) 연면거리 5.0 mm 이상 ○ 전기적 강도 부적합 - (부위) 충전부 사이와 부착표면(금속) 사이, - (측정) 기준전압 1 440V(1종) 부적합 - (기준) 기준전압 내 전기적 강도를 만족하여야 함		
	위해정보	○ 제품표면 접촉 시 감전의 위험이 있음 ○ 과전압이 흐를 시 감전의 위험이 있음		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	LED등기구 (일반조명기구)	모델명	어린이용 LED 천장 램프, 여아 방 침실 서재 클라우드 천장 조명, 하 트 모양 핑크, 아이 별 상들리에 조명
	제조사명	Chenzhou economic development zone Jin gang wa Ji parts store	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사결 과	부적합 내용	○ 연면거리 및 공간거리 부적합 - (부위) 충전부(LED모듈)와 접근가능한 금속부 사이 - (측정) 연면거리, 공간거리 0.5 mm - (기준) 연면거리 5.0 mm 이상, 공간거리 3.0 mm 이상 (2종 기기) ○ 전기적 강도 부적합 - (부위) 충전부와 접근 가능한 금속부 사이 - (측정) AC 2 880 V를 견디지 못함 (2종 기기) ○ 감전에 대한 보호 부적합 - (측정) 커버가 손으로 열리고 열린 상태에서 충전부(LED모듈) 노출 - (기준) 충전부와 노출되어서는 안됨		
	위해정보	○ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음 ○ 제품표면 접촉 시 감전의 위험이 있음 ○ 과전압이 흐를 시 감전의 위험이 있음		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	LED등기구 (일반조명기구)	모델명	18W-48W LED 천장 조명 30CM 사각형 천장 패널 조명 홈 침실 주방 거실 조명 장식 AC 110- 220V
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사결 과	부적합 내용	○ 연면거리 및 공간거리 부적합 - (부위 1) 극성이 다른 충전부 사이, - (측정) 연면거리 1.63 mm, (기준) 연면거리 2.5mm 이상 - (부위 2) 충전부와 외곽금속 및 부착표면 사이 - (측정) 연면거리 및 공간거리 0 mm, - (기준) 연면거리 5.0 mm 이상, 공간거리 3.0 mm 이상 * 전원 커넥터 부분이 탈착되어 도체가 노출됨		
	위해정보	○ 제품표면 접촉 시 감전의 위험이 있음		



구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	직류전원장치 (직류전원장치)	모델명	유형 C PD + QC3.0 USB 어댑터 Apple iPhone 14 13 Mini 12 11 Pro 8 Plus XS MAX XR iPad Air3
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사결 과	부적합 내용	○ 연면거리 및 공간거리 부적합 - (부위 1) 1차 트랜스포머 코어, (측정) 연면거리 및 공간거리 1.7 mm, - (부위 2) 캐패시터와 USB port 사이, (측정) 연면거리 및 공간거리 2.7 mm, - (부위 3) 1차 트랜스포머와 U2 사이, (측정) 연면거리 및 공간거리 1.3 mm - (부위 4) 1차 트랜스포머 내부, (측정) 연면거리 및 공간거리 0 mm, - (부위 5) IC칩과 패턴과의 거리, (측정) 연면거리 및 공간거리 3.0 mm, - (기준) 연면거리 5.0 mm 이상, 공간거리 4.0 mm 이상 - (부위 6) L-N간 강화절연거리, (측정) 연면거리 및 공간거리 1.2 mm, - (기준) 연면거리 2.5 mm 이상, 공간거리 2.0 mm 이상		
	위해정보	○ 제품표면 접촉 시 감전의 위험이 있음		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	직류전원장치 (직류전원장치)	모델명	USB 초고속 충전기 어댑터, Redmi K50 K60 Note12T 샤오미 14 13 Ultra 12 POCO F5 F6 Mi Turbo
	제조사명	-	제조국	수입(중국)
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
	조사결 과	부적합 내용	○ 연면거리 및 공간거리 부적합 - (부위) 1차 PCB-2차 PCB 사이 절연거리 미비 - (측정) 연면거리 및 공간거리 2.64 mm, - (기준) 연면거리 5.0 mm 이상, 공간거리 4.0 mm 이상	
위해정보		○ 제품표면 접촉 시 감전의 위험이 있음		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	직류전원장치 (직류전원장치)	모델명	USB 충전기 고속 충전기 및 USB C 충전기 1.2m, Samsung Galaxy S22 S21 S20 S10 S9 S8
	제조사명	Shenzhen Shihanhalxdangxunke Co.,Ltd	제조국	수입(중국)
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사결 과	부적합 내용	○ 연면거리 및 공간거리 부적합 - (부위 1) 1차 캐패시터 간, (측정) 연면거리 4.0 mm, 공간거리 3.1 mm - (부위 2) 1차 트랜스포머 코어-캐패시터, (측정) 연면거리 및 공간거리 1.3 mm, - (부위 3) 1차 트랜스포머 코어-USB Port 사이 - (측정) 연면거리 및 공간거리 1.2 mm, - (부위 4) 1차 트랜스포머 내부 - (측정) 연면거리 및 공간거리 0 mm, - (기준) 연면거리 5.0 mm 이상, 공간거리 4.0 mm 이상		
	위해정보	○ 제품표면 접촉 시 감전의 위험이 있음		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	직류전원장치 (직류전원장치)	모델명	80W 초고속 충전 타입 C USB 휴 대폰 충전기 (아이폰 16, 15, 삼성 노트북용, 텔레스코픽 USB C 케 이블 포함, 조명 기능)
	제조사명	Shenzhen Shihao Technology Co.,Ltd	제조국	수입(중국)
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사결 과	부적합 내용	○ 연면거리 및 공간거리 부적합 - (부위 1) 1차 트랜스포머, (측정) 연면거리 및 공간거리 0 mm, - (기준) 연면거리 5.0 mm 이상, 공간거리 4.0 mm 이상 - (부위 2) L-N간의 절연거리, (측정) 연면거리 및 공간거리 1.6 mm, - (기준) 연면거리 2.5 mm 이상, 공간거리 2.0 mm 이상		
	위해정보	○ 제품표면 접촉 시 감전의 위험이 있음		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	직류전원장치 (직류전원장치)	모델명	LED 조명이있는 240W GaN 고속 충전기 2USB + 3Type-C iPhone 용 멀티 포트 전화 충전 헤드
	제조사명	Hangzhou NeoDao Network Technology Co.,Ltd	제조국	수입(중국)
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사결 과	부적합 내용	○ 연면거리 및 공간거리 부적합 - (부위 1) 1차 캐패시터 절연거리 미비, (측정) 연면거리 및 공간거리 2.8 mm, - (부위 2) L차 패턴과 2차 패턴 사이, (측정) 연면거리 및 공간거리 3.0 mm, - (기준) 연면거리 5.0 mm 이상, 공간거리 4.0 mm 이상 - (부위 3) 1차 트랜스포머, (측정) 연면거리 및 공간거리 1.5 mm, - (부위 4) 1차 트랜스포머 코어-캐패시터, - (측정) 연면거리 및 공간거리 2.7 mm, - (부위 5) 1차 트랜스포머 내부, (측정) 연면거리 및 공간거리 0 mm, - (기준) 연면거리 2.5 mm 이상, 공간거리 2.0 mm 이상		
	위해정보	○ 제품표면 접촉 시 감전의 위험이 있음		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	직류전원장치 (직류전원장치)	모델명	120W USB C 충전기 GaN 고속 충전 충전기 PD 빠른 충전 QC3.0 iPhone 15 용 벽 어댑터
	제조사명	-	제조국	수입(중국)
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사결 과	부적합 내용	○ 연면거리 및 공간거리 부적합 - (부위) 1차(PCB) - 2차(PCB) 사이 절연거리 미비 - (측정) 연면거리 및 공간거리 3.1 mm, - (기준) 연면거리 5.0 mm 이상, 공간거리 4.0 mm 이상		
	위해정보	○ 제품표면 접촉 시 감전의 위험이 있음		

구분		조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	플러그 및 콘센트 (전기설비용 부속품 및 연결부 품)		모델명	LDNIO 3 콘센트 전원 스트립 EU 표준 PD 65W 4 USB 포트 USB 충전 2M 연장 코드 소켓 어댑터
	제조사명	GuangDong LDNIO Electronic Technology Co.,Ltd.		제조국	수입(중국)
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
조사결 과	부적합 내용	○ 온도 상승 부적합 - (부위) 접지단자 (측정) LE시험 67 K, (기준) 45 K 이하			
	위해정보	○ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음			

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	플러그 및 콘센트 (전기설비용 부속품 및 연결부 품)	모델명	표준 접지 전원 스트립 4 EU 플러 그 소켓 4 USB 2 유형 C 포트 홈 오피스용 연장 케이블로 과부하 보호
	제조사명	Shenzhen Ruide Xian Electronics Co.,Ltd	제조국	수입(중국)
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사결 과	부적합 내용	○ 감전에 대한 보호 부적합 - (측정) 셔터 없음, (기준) 충전부가 게이지에 접촉할 수 없는 구조일 것		
	위해정보	○ 충전부 접촉 시 감전의 위험이 있음		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	플러그 및 콘센트 (전기설비용 부속품 및 연결부 품)	모델명	스마트 전원 스트립 EU 플러그 AC 콘센트 다중 연장 코드 전기 소켓 네트워크 필터
	제조사명	-	제조국	수입(중국)
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사결 과	부적합 내용	○ 감전에 대한 보호 부적합 - (측정) 셔터 없음, (기준) 충전부가 게이지에 접촉할 수 없는 구조일 것 ○ 온도 상승 부적합 - (시험불가) 접지형 구조이나 접지선이 없음		
	위해정보	○ 충전부 접촉 시 감전의 위험이 있음 ○ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음		

구분		조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	안정기 내장형램프(LED용 포함) (안정기 내장형램프)		모델명	1/2개 3색 USB LED 전구 충전식 전구 스마트 전구 디밍 가능 E27 전구 타이밍 기능 무선 배터리 작 동 전구
	제조사명	Shenzhen Yiteng Lighting Technology Co.,Ltd		제조국	중국
	< 전체 사진 >			< 부분 사진 >	
					
조사결 과	부적합 내용	○ 감전에 대한 보호 부적합 - 커버가 손으로 열리며 열린 상태에서 충전부(PCB LED) 노출 * 내부에 배터리가 내장되어 외부 전원없이 동작			
	위해정보	○ 과전압이 흐를 시 감전의 위험이 있음			

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	전기머리인두 (모발관리기)	모델명	킨세이뷰티 헤어 전기 브러쉬 핫 에어 브러쉬 2 in 1 헤어 드라이 어 스타일링 브러쉬 여성용 음이 온 1200W 빠른 배송
	제조사명	KinseiBeauty Technology Co.,Ltd.	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사결 과	부적합 내용	○ 온도상승 부적합 - (부위) Handle, (측정) 54.5K, (기준) 50K		
	위해정보	○ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	커피분쇄기 (교류 전원을 사용하는 주방용 전동기기)	모델명	새로운 다기능 전기 커피 그라인 더 220V 홈 콘 너트 스파이스 그 라인더 휴대용 주방 스파이스 그 라인더 푸드 프로세서
	제조사명	Yiwu Rongzhi Electrical Appliance Co.,Ltd.	제조국	수입(중국)
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사결 과	부적합 내용	○ 온도상승 부적합 - (부위) Supply cord, (측정) 53.5K, (기준) 50K 이하		
	위해정보	○ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	전지 (전지(충전지만 해당))	모델명	샤오미 50000mAh 파워뱅크 고속 충전 대용량 내장형 4개 케이블 휴대용 추가 배터리 충전기 아이 폰 삼성용
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사결 과	부적합 내용	○ 과충전 시험 부적합 - 보호회로 부품 손상됨		
	위해정보	○ 발화 및 폭발의 위험이 있음		


구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	승차용 안전모 (승차용 안전모)	모델명	오토바이 듀얼 바이저 플립 업 모듈러 풀 페이스 헬멧 여성, 남성, 4 가지 색상 용 안개 방지 거리 자전거 레이싱 헬멧
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
			 충격흡수성 (고온)  충격흡수성 (저온)	
조사 결과	부적합 내용	○ 충격흡수성 - 측정치 : (고온) 10,000 m/s ² , (저온) 8,686 m/s ² - 기준치 : 최대가속도가 2,943 m/s ² 이하일 것		
	위해정보	○ 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한 상해의 위험 있음		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	승차용 안전모 (승차용 안전모)	모델명	오프로드 모터사이클 헬멧 랠리 다운힐 풀 헬멧 고글 포함 모든 계절에 적합 남녀 어린이용
	제조사명	YUEQING BOJIN MOTORCYCLE FITTINGS CO.,LTD	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 충격흡수성 - 측정치 : (고온) 10,000 m/s ² , (저온) 10,000 m/s ² - 기준치 : 최대가속도가 2,943 m/s ² 이하일 것		
	위해정보	○ 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한 상해의 위험 있음		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	승차용 안전모 (승차용 안전모)	모델명	남성과 여성을위한 귀여운 오토바이 헬멧 통합 HD 더블 바이저 오픈 페이스 헬멧 온난화 탈착식 라이너 안전 캡 55-60CM
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 충격흡수성 - 측정치 : (고온) 3,282 m/s ² , (저온) 6,704 m/s ² - 기준치 : 최대가속도가 2,943 m/s ² 이하일 것		
	위해정보	○ 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한 상해의 위험 있음		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	승차용 안전모 (승차용 안전모)	모델명	Oyoson 자외선차단 라이딩 안전 헬멧 흡수 충격 통풍, 블랙, 1개
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 충격흡수성 - 측정치 : (고온) 10,000 m/s², (저온) 10,000 m/s² - 기준치 : 최대가속도가 2,943 m/s² 이하일 것 ○ 턱걸이 끈의 강도 - 측정치 : 버클 파손 - 기준치 : 떨어지거나 손상이 없이 신장량은 25 mm 이상이어서는 안됨		
	위해정보	○ 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한 상해의 위험 있음		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	알칼리·망간 전지 (건전지)	모델명	CD 플레이어 무선 마우스 키보드 카메라 플래시 장난감용 일회용 알카라인 건전지
	제조사명	-	제조국	-
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 카드뮴 기준치 7.2배 초과 - 부위 : 완제품 - 측정값 : 72 mg/kg - 기준치 : 10 mg/kg 이하		
	위해정보	○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	알칼리·망간 전지 (건전지)	모델명	36개 AAA 배터리, 1.5V 고성능 알칼라인 배터리, 고품질 알칼라인 배터리
	제조사명	Shenzhenshioumengsheji Co., Ltd.	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 카드뮴 기준치 7.1배 초과 - 부위 : 완제품 - 측정값 : 카드뮴 71 mg/kg - 기준치 : 카드뮴 10 mg/kg		
	위해정보	○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 유발 가능		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	알칼리·망간 전지 (건전지)	모델명	2-50PCS 1.55V 45mAh AG7 알카 라인 코인 셀 LR927 LR57 SR927W 399 GR927 395A 배터리 버튼 배터리 시계 장난감 원격 셀
	제조사명		제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				
조사 결과	부적합 내용	○ 수은 기준치 1,845배 초과 - 부위 : 완제품 - 측정값 : 수은 1,845.8 mg/kg - 기준치 : 수은 1 mg/kg		
	위해정보	○ 수은에 노출될 경우, 신경세포 마비, 언어장애 등의 증상을 초래할 수 있음		

구분	조사 세부내용			
조사 제품	품목명 (종류)	자전거용 안전모 (운동용 안전모)	모델명	자전거 안전 헬멧 3C 인증 남성 및 여성 성인 전기 자전거 오토바이 사이클링 고글이있는 하프 헬멧
	제조사명	-	제조국	중국
	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
			 [충격흡수성(고온)] [충격흡수성(저온)]	
조사 결과	부적합 내용	○ 충격흡수성 - 측정값 : 측정불가(10,000 m/s ² 이상) - 기준치 : 2,943 m/s ² 이하		
	위해정보	○ 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한 상해의 위험 있음		