

식약처, 의사의 의료용 마약류 주사제 셀프처방 및 투약 금지 성분 확대 추진

- 현재 프로포폴 1개 성분에서 에토미데이트 등 21개 성분 추가하여 총 22개 성분
- 「마약류관리법」 시행규칙 개정안 입법예고, 11월 17일까지 의견수렴

식품의약품안전처(처장 오유경)는 의사의 셀프처방·투약할 수 없는 의료용 마약류를 확대하고, 「마약류 관리에 관한 법률」 개정에 따라 법률에서 위임한 사항을 정하는 등의 내용을 담은 「마약류 관리에 관한 법률 시행규칙」 개정안을 지난 10월 8일 입법예고하고, 11월 17일까지 의견을 받는다고 밝혔다.

이번 시행규칙 개정안의 주요 내용은 의사가 자신에게 직접 처방·투약해서는 안 되는 의료용 마약류의 범위를 마약·향정신성의약품 주사제로 확대* 하여 다른 의료인의 객관적인 진료를 거쳐 투약하도록 한다.

* (현행) 프로포폴 1개 성분 주사제 → (개정안) 마약 9개, 향정신성의약품 13개 성분 주사제(불임)

또한, 사고마약류 발생 보고기간의 산정방법을 구체적으로 규정*하여 보고기간의 대한 혼선을 줄이고, 마약류취급자가 마약류통합관리시스템에 마약류 취급사항을 일부 미보고한 위반사항이 마약류통합관리시스템과 연계된 의료기관·약국의 외부 소프트웨어를 통해 보고한 것이 확인되는 경우 행정처분을 감경할 수 있는 기준을 신설하였다.

* (현행) 사고마약류가 발생한 것을 안 날로부터 5일 이내 보고 → (개정안) 보고기간(5일 이내) 산정 시 인지한 당일, 공휴일 및 토요일은 산입하지 않음

아울러 지난 5월 「마약류 관리에 관한 법률」이 개정됨에 따라 마약류등 해당 여부 확인 또는 마약류등 승인 민원에 대한 수수료를 신설하고 마약류등 해당 여부 확인 신청 민원의 세부 방법과 절차 등을 마련하는 등 법률에서 위임한 세부사항을 시행규칙에 구체적으로 규정하였다.

식약처는 이번 시행규칙 개정을 통해 의료용 마약류의 오남용을 예방하고 마약류 관련 민원 및 보고 절차의 명확성을 높일 것으로 기대하며, 앞으로도 현장의 제도 운영 여건을 고려하여 마약류 안전관리 제도를 지속적으로 정비할 계획이라고 밝혔다.

개정에 대한 자세한 내용은 ‘식약처 대표 누리집(www.mfds.go.kr) → 법령/자료 → 법령정보 → 입법/행정예고’를 통해 확인할 수 있다.

마약 중독은 벗어날 수 있는 질병입니다. 마약류 중독문제로 어려움을 겪고 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있다면, 24시간 익명·비밀보장 마약류 전화상담센터 ☎1342 또는 카카오톡 채널 “1342용기한결음 마약류 상담센터”에서 전문가의 도움을 받으실 수 있습니다.	 1342용기한결음 마약류 상담센터
---	---


식품의약품안전처

보건복지부

#ADHD #살빼는약 #나비약 #마약 #대마 #향정

“마약 문제로 힘들 땐”
언제 어디서나 누구나

고통스럽고, 주위에 아무도 없다고 느낄 때, **1342**가 함께 할게요.

1342
당신의 일상 SOS 24시간 사이
통화내용 비밀보장!

담당 부서	마약안전기획관 마약정책과	책임자	과 장	문은희 (043-719-2808)
		담당자	사무관	박종숙 (043-719-2802)
담당 부서	마약안전기획관 마약관리과	책임자	과 장	김은주 (043-719-2893)
		담당자	사무관	김지선 (043-719-2884)

국민 안심이 기준입니다
10년 지켜온 국민안심, 100년 보여갈 안심기준

대체불가 대한민국

대한민국
지책브리핑

OPEN
공공누리 공공저작물 자유이용허락

- (현행) 프로포폴(Propofol)
- (개정안) 마약(9개 성분)·향정신성의약품(13개 성분) 주사제(제35조 관련 별표1)
 - (마약) 레미펜타닐(Remifentanil), 모르핀(Morphine), 수펜타닐(Sufentanil), 알펜타닐(Alfentanil), 옥시코돈(Oxycodone), 올리세리딘(Oliceridine), 페티딘(Pethidine), 펜타닐(Fentanyl), 히드로모르폰(Hydromorphone)
 - (향정신성의약품) 날부핀(Nalbuphine), 디아제팜(Diazepam), 레미마졸람(Remimazolam), 로라제팜(Lorazepam), 미다졸람(Midazolam), 부토르파놀(Butorphanol), 에토미데이트(Etomidate), 케타민(Ketamine), 티오펜탈(Thiopental), 페노바르비탈(Phenobarbital), 펜타조신(Pentazocine), 펜토바르비탈(Pentobarbital), 프로포폴(Propofol)