

<장애인 건강검진>

1

장애인 건강검진종별 수검률

① 일반건강검진

- 2024년 장애인 일반 건강검진 수검률은 63.4%로 비장애인 75.7%보다 12.3%p 낮음.

2024년 장애인 건강검진종별 수검률

(단위: 명, %)

구분	일반건강검진			암검진			구강검진		
	대상인원	수검률	격차	대상인원	수검률	격차	대상인원	수검률	격차
장애인 전체	1,183,173	63.4	-12.3	1,783,899	46.4	-13.2	1,183,173	17.8	-9.1
비장애인 전체	22,274,761	75.7		21,958,811	59.6		22,274,761	26.9	

- * 대상인원: 건강보험 대상자와 의료급여 대상자를 포함
- * 수검률: 건강검진 수검자/건강검진 수검 대상인원×100
- * 격차: 장애인 건강검진 수검률-비장애인 건강검진 수검률
- * 각 검진의 대상인원 및 수검률은 1차 건강검진임



- 중증장애인(53.7%)은 비장애인(75.7%)에 비해 22.0%p 낮은 수준
- 장애유형 중 뇌병변장애의 일반건강검진 수검률이 43.5%로 가장 낮고, 정신장애(46.2%), 신장장애(46.4%) 순, 수검률이 가장 높은 유형은 안면장애(75.7%), 지체장애(70.6%), 시각장애(68.4%)로 최저와 최대 32.2%p 차이

2024년 장애중증도 및 장애유형별 일반건강검진 수검률



② 암검진


- 2024년 장애인 암검진 수검률은 46.4%로 비장애인(59.6%)에 비해 13.2%p 낮고, 특히 유방암(45.4%), 자궁경부암(37.7%)과 같은 여성 암검진의 수검률이 비장애인에 비해 각각 19.1%p, 23.5%p 낮은 실정

2024년 장애인 암검진 수검률

구분	장애인		비장애인	
	대상인원	수검률	대상인원	수검률
전체	1,783,899	46.4	21,958,811	59.6
위암	1,023,646	51.9	12,783,300	64.0
대장암	1,548,287	35.2	14,444,650	40.8
간암	79,515	62.3	833,410	75.7
유방암	434,295	45.4	6,724,225	64.5
자궁경부암	452,765	37.7	9,010,174	61.2
폐암	30,435	53.6	286,105	52.0




- 장애유형별 암검진 수검률은 안면장애(54.9%), 지체장애(53.1%), 시각장애(49.5%) 순으로 높고, 자폐성장애(13.5%), 뇌병변장애(30.5%), 정신장애(33.4%) 순으로 낮은 분포



③ 구강검진

- 2024년 장애인 구강검진 수검률은 17.8%로 비장애인 인구 26.9%보다 9.1%p 낮고, 중증장애인(15.5%)은 비장애인 인구에 비해 11.4%p 낮은 수준
- 장애유형 중 뇌병변 장애의 수검률이 11.8%로 가장 낮고, 정신장애(13.0%), 신장장애(13.4%) 순, 수검률이 가장 높은 장애유형은 안면장애(25.3%), 지체장애(19.9%), 시각장애(19.2%) 순



① 만성질환 유병률

○ 장애인은 90.6%가 1개 이상의 만성질환*을 앓고 있는 것으로 나타났다.

○ 이는 비장애인(57.1%) 보다 1.6배 높고, 차이는 31.9%p임.

* 고혈압, 당뇨병, 정신 및 행동장애, 호흡기질환, 심장질환, 대뇌혈관질환, 신경계질환, 악성 신생물, 갑상선의 장애, 간질환, 만성신부전증, 관절염, 만성호흡기질환

② 만성질환 종별 유병률

○ (고혈압) 장애인의 고혈압 유병률은 52.8%로 비장애인(21.7%)보다 2.4배 높음.

○ (관절염) 장애인의 고혈압 유병률은 51.3%로 비장애인(34.7%)보다 1.5배 높음.


○ (정신 및 행동장애) 장애인의 고혈압 유병률은 41.7%로 비장애인(14.5%)보다 2.9배 높음.

○ (신경계질환) 장애인의 고혈압 유병률은 40.5%로 비장애인(17.2%)보다 2.4배 높음.

○ (당뇨병) 장애인의 고혈압 유병률은 35.8%로 비장애인(15.4%)보다 2.3배 높음.

○ (간의 질환) 장애인의 고혈압 유병률은 25.0%로 비장애인(16.2%)보다 1.5배 높음.

○ (심장질환) 장애인의 고혈압 유병률은 20.6%로 비장애인(6.8%)보다 3.0배 높음.



<장애인 질병양상>

3

장애인 다빈도질환

① 장애인 다빈도질환¹⁾ 20순위

- 장애인의 다빈도질환 1순위는 치은염 및 치주질환이었으며, 급성 기관지염(2순위), 본태성(원발성) 고혈압(3순위), 등통증(4순위), 2형 당뇨병(5순위) 등 장애 관련 질환뿐 아니라 주요 만성질환이 상위 분포
- 근골격계통 및 결합조직의 질환은 상위 20개 중 5개 항목이었으며, ‘등통증’, ‘무릎관절증’, ‘연조직 장애’, ‘기타 척추병증’, ‘어깨병변’ 순으로 분포

2024년 장애인 및 비장애인 다빈도질환 20순위					
순위	코드	장애인 질병명	코드	비장애인 질병명	
1	K05	치은염 및 치주질환	K05	치은염 및 치주질환	
2	J20	급성 기관지염	J20	급성 기관지염	
3	I10	본태성(원발성) 고혈압	M54	등통증	
4	M54	등통증	J30	혈관운동성 및 알레르기성 비염	
5	E11	2형 당뇨병	I10	본태성(원발성) 고혈압	
6	M17	무릎관절증	K02	치아우식	
7	M79	달리 분류되지 않은 기타 연조직장애	J06	다발성 및 상세불명 부위의 급성 상기도감염	
8	K21	위-식도역류병	K29	위염 및 십이지장염	
9	M48	기타 척추병증	J03	급성 편도염	
10	K29	위염 및 십이지장염	M79	달리 분류되지 않은 기타 연조직장애	
11	J30	혈관운동성 및 알레르기성 비염	J02	급성 인두염	
12	K02	치아우식	K21	위-식도역류병	
13	L23	알레르기성 접촉피부염	A09	감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염	
14	J06	다발성 및 상세불명 부위의 급성 상기도감염	J01	급성 부비동염	
15	N40	전립선증식증	J00	급성 비인두염[감기]	
16	M75	어깨병변	L23	알레르기성 접촉피부염	
17	K04	치수 및 근단주위조직의 질환	H10	결막염	
18	H10	결막염	S33	요추 및 골반의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장	
19	J00	급성 비인두염[감기]	E11	2형 당뇨병	
20	K08	치아 및 지지구조의 기타 장애	M17	무릎관절증	

주) 등통증: 목, 허리통증 포함함
연부조직장애: ‘근육통, 신경통, 류마티스 등’을 포함함.

② 장애인과 비장애인 다빈도질환 비교

- 장애인과 비장애인 모두 다빈도질환 1순위는 치은염 및 치주질환이며, 2순위는 급성 기관지염
- 비장애인은 치은염 및 치주질환(1순위), 위염 및 십이지장염(8순위),

1) 다빈도질환(용어 설명)은 연간 진료환자 발생이 많은 상위 질환의 순위로, 의료이용시 주상병을 이용하여 연간 진료인원 기준으로 산출

결막염(17순위) 등 경증질환이 상위에 분포

- 반면, 장애인은 고혈압 및 당뇨병, 근골격계통 및 결합조직의 질환 등 주요 만성질환이 상위 순위

③ 장애유형별 다빈도질환

- 장애유형별 다빈도질환은 각각의 장애와 관련된 주요 질환들이 10순위에 분포하고 있으며, 내부기관 장애에서는 그러한 경향이 더 강하게 나타나고 고혈압, 당뇨병과 같은 만성질환도 10순위 내 다수 분포
- 외부장애에서는 공통적으로 등통증, 고혈압 및 당뇨병이 상위에 분포, 특히 뇌병변에서는 장애관련 질환인 뇌경색증이 2위에 분포
- 내부기관 장애에서는 장애 관련 질환이 상위에 분포, 신장 장애의 경우 만성 신장병(1순위), 심장 장애는 심부전(6순위), 호흡기 장애는 기타 만성 폐색성 폐질환(1순위), 간 장애는 이식된 기관 및 조직의 상태(1순위), 뇌전증 장애는 뇌전증(1순위)
- 정신적 장애 역시 장애 관련 질환이 상위에 분포, 자폐성 장애에서 전반발달장애(2순위), 정신 장애에서 조현병(1순위)이 상위에 분포

2024년 장애인 장애유형별 다빈도질환 순위										
장애유형	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위	9위	10위
외부 장애	지체	치은염 및 치주질환	본태성(원발성) 고혈압	등통증	급성 기관지염	2형 당뇨병	무릎관절증	기타 연조직장애	기타 척추병증	위-식도역류병
	뇌병변	치은염 및 치주질환	뇌경색증	급성 기관지염	본태성(원발성) 고혈압	등통증	2형 당뇨병	편마비	뇌내출혈	기타 연조직장애
	시각	치은염 및 치주질환	본태성(원발성) 고혈압	급성 기관지염	등통증	2형 당뇨병	무릎관절증	녹내장	기타 망막장애	기타 연조직장애
	청각	치은염 및 치주질환	본태성(원발성) 고혈압	등통증	급성 기관지염	무릎관절증	청력소실	2형 당뇨병	기타 척추병증	기타 연조직장애
	언어	급성 기관지염	치은염 및 치주질환	알레르기성 비염	뇌경색증	치아우식	등통증	본태성(원발성) 고혈압	급성 상기도감염	2형 당뇨병
	안면	치은염 및 치주질환	급성 기관지염	본태성(원발성) 고혈압	등통증	기타 연조직장애	위-식도역류병	2형 당뇨병	무릎관절증	위-식도역류병
내부 장애	신장	만성 신장병	치은염 및 치주질환	이식된 기관 및 조직의 상태	2형 당뇨병	등통증	급성 기관지염	망막장애	치아우식	기타 연조직장애
	심장	치은염 및 치주질환	급성 기관지염	이식된 기관 및 조직의 상태	등통증	2형 당뇨병	심부전	알레르기성 비염	치아우식	심장 방실

2024년 장애인 장애유형별 다빈도질환 순위

장애유형	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위	9위	10위
	치주질환	기관지염	기관 및 조직의 상태				비염		및 연결의 선천기형	상기도감염
호흡기	기타 만성 폐쇄성 질환	치은염 및 치주질환	급성 기관지염	등통증	본태성(원발성) 고혈압	정립선종	천식	2형 당뇨병	위-식도역류병	기타 연조직장애
간	이식된 기관 및 조직의 상태	치은염 및 치주질환	급성 기관지염	2형 당뇨병	등통증	간 및 간내 담관의 악성 신생물	치아우식	본태성(원발성) 고혈압	급성 상기도감염	기타 연조직장애
장루·요루	치은염 및 치주질환	본태성(원발성) 고혈압	직장의 악성 신생물	급성 기관지염	등통증	방광의 악성 신생물	2형 당뇨병	무릎관절증	기타 연조직장애	위염 및 십이지장염
뇌전증	뇌전증	치은염 및 치주질환	급성 기관지염	등통증	치아우식	기타 연조직장애	알레르기성 비염	위염 및 십이지장염	무릎관절증	위-식도역류병
정신장애	지적	급성 기관지염	치은염 및 치주질환	알레르기성 비염	치아우식	급성 상기도감염	등통증	뇌전증	급성 비인두염 [감기]	본태성(원발성) 고혈압
	자폐성	급성 기관지염	전반발달장애	알레르기성 비염	치아우식	치은염 및 치주질환	치아의 발육 및 치아 맹출 장애	급성 비인두염	기타 위장염 및 결장염	급성 상기도감염
	정신	조현병	치은염 및 치주질환	급성 기관지염	2형 당뇨병	본태성(원발성) 고혈압	등통증	치아우식	지질단백질 대사장애 및 기타 지질증	양극성 장애

주) 축약어의 상세질환명

- 기타 연조직 장애: 달리 분류되지 않은 기타 연조직 장애
- 급성 상기도 감염: 다발성 및 상세불명 부위의 급성 상기도 감염
- 청력소실: 전음성 및 감각신경성 청력소실
- 기타 위장염 및 결장염: 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염
- 치수 등 주위조직의 질환: 치수 및 근단 주위조직의 질환
- 알레르기성 비염: 혈관운동성 및 알레르기성 비염
- 망막장애: 달리 분류된 질환에서의 망막장애
- 감염성 질환 특수선택검사: 감염성 및 기생충성 질환에 대한 특수선택검사
- 이식편의 합병증: 심장 및 혈관 인공삽입장치, 삽입물 및 이식편의 합병증

4

장애인 동반질환

① 장애인 동반질환 20순위

- 장애인의 동반질환²⁾ 1순위는 위염 및 십이지장염이며, 지질단백질대사장애 및 기타 지질증이 55.5%, 본태성(원발성) 고혈압이 51.8%로 동반질환 순위 상위에 분포
- 장애인의 동반질환 순위에 만성질환이 상위 순위
 - 지질단백질대사장애 및 기타 지질증은 55.5%로 2위를 차지했으며,
 - 본태성(원발성) 고혈압은 51.8%로 3위,
 - 2형 당뇨병은 31.2%로 10위

2) 동반질환(용어 설명)은 의료이용을 통해 진료받은 질환으로 주·부상병을 이용하여 산출

2024년 장애인 및 비장애인 동반질환 20순위

순 위	장애인			비장애인		
	코드	질병명	비율	코드	질병명	비율
1	K29	위염 및 십이지장염	75.6	K29	위염 및 십이지장염	74.7
2	E78	지질단백질대사장애 및 기타 지질증	55.5	J30	혈관운동성 및 알레르기성 비염	61.0
3	I10	본태성(원발성) 고혈압	51.8	J20	급성 기관지염	55.9
4	J30	혈관운동성 및 알레르기성 비염	50.9	K05	치은염 및 치주질환	43.9
5	K21	위-식도역류병	49.8	K21	위-식도역류병	41.4
6	J20	급성 기관지염	46.5	M79	달리 분류되지 않은 기타 연조직장애	34.7
7	M54	등통증	42.1	M54	등통증	32.6
8	K05	치은염 및 치주질환	41.6	E78	지질단백질대사장애 및 기타 지질증	31.2
9	M79	달리 분류되지 않은 기타 연조직장애	37.7	K30	기능성 소화불량	26.6
10	E11	2형 당뇨병	31.2	J06	다발성 및 상세불명 부위의 급성 상기도감염	24.2
11	K30	기능성 소화불량	30.9	I10	본태성(원발성) 고혈압	21.9
12	H04	눈물계통의 장애	26.3	H10	결막염	21.9
13	K59	기타 기능성 장장애	25.3	J04	급성 후두염 및 기관염	20.0
14	H10	결막염	24.6	J02	급성 인두염	20.0
15	M17	무릎관절증	23.0	J03	급성 편도염	19.4
16	M48	기타 척추병증	20.1	J01	급성 부비동염	19.2
17	J06	다발성 및 상세불명 부위의 급성 상기도감염	18.8	H04	눈물계통의 장애	18.7
18	H52	굴절 및 조절의 장애	18.8	K02	치아우식	18.0
19	M25	달리 분류되지 않은 기타 관절장애	18.6	J00	급성 비인두염[감기]	17.5
20	H35	기타 망막장애	18.6	A09	감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염	16.5

② 장애인과 비장애인 동반질환 비교

- 장애인의 주요 만성질환인 고혈압의 경우 전체순위 3순위로 51.8%인 반면 비장애인은 21.9%로 2.4배 격차를 보임
- 당뇨병의 경우, 장애인 31.2%로 3명 중 1명이 당뇨인 반면, 비장애인은 13.0%로 장애인과 2.4배 격차를 나타냄

③ 장애유형별 동반질환

- 장애유형별 동반질환은 각각의 장애와 관련된 주요 질환들이 10순위에 분포하고 있으며, 내부기관 장애에서는 그러한 경향이 더 강하게 나타나고 고혈압, 당뇨병과 같은 만성질환도 10순위 내 다수 분포
 - 외부장애에서는 공통적으로 위염 및 십이지장염, 본태성(원발성)고혈압, 지질단백질대사장애 및 기타 지질증, 위-식도역류병, 등통증, 급성 기관지염 등이 상위(10순위)에 분포
 - 내부기관 장애에서는 장애 관련 질환이 상위에 분포, 신장 장애의 경우 만성 신장병이 89.8%로 1순위, 심장 장애는 심부전이 48.9%로 7순위, 호흡기 장애는 기타 만성 폐색성 폐질환이 74.0%로 2순위, 간 장애는 이식된 기관 및 조직의 상태가 96.6%로 1순위, 뇌전증 장애는 뇌전증이 95.1%로 1순위

- 정신적 장애에서는 만성질환 순위가 다른 장애 유형에 비해 낮음.
지적 및 자폐성 장애는 다른 장애유형에 비해 혈관운동성 및 알레르기성 비염, 급성 기관지염 등 '감기' 관련 상병이 동반질환 상위 순위에 분포하고 정신 장애인의 경우 조현병이 84.1%로 1위 차지


2024년 장애인 장애유형별 동반질환 순위

장애유형		1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위	9위	10위
외부 장애	지체	위염 및 십이지장염 (81.4%)	지질대백혈구 이상 (60.6%)	위-식도 역류병 (55.9%)	본태성 (원발성) 고혈압 (55.8%)	알레르기성 비염 (52.2%)	등통증 (49.7%)	급성 기관지염 (47.6%)	치은염 및 치주질환 (46.6%)	기타 연조직장애 (42.8%)	기능성 소화불량 (34.1%)
	뇌병변	위염 및 십이지장염 (60.4%)	본태성 (원발성) 고혈압 (60.2%)	지질대백혈구 이상 (54.6%)	위-식도 역류병 (39.2%)	알레르기성 비염 (36.1%)	뇌경색증 (34.0%)	급성 기관지염 (33.8%)	치은염 및 치주질환 (31.6%)	2형 당뇨병 (31.3%)	등통증 (31.0%)
	시각	위염 및 십이지장염 (78.0%)	지질대백혈구 이상 (57.5%)	본태성 (원발성) 고혈압 (51.8%)	알레르기성 비염 (51.0%)	위-식도 역류병 (50.8%)	급성 기관지염 (46.4%)	치은염 및 치주질환 (43.7%)	등통증 (42.4%)	눈물계통의 장애 (38.3%)	기타 연조직장애 (38.0%)
	청각	위염 및 십이지장염 (81.6%)	본태성 (원발성) 고혈압 (61.2%)	지질대백혈구 이상 (60.2%)	위-식도 역류병 (55.7%)	알레르기성 비염 (53.8%)	급성 기관지염 (49.3%)	등통증 (48.4%)	기타 연조직장애 (41.7%)	치은염 및 치주질환 (40.9%)	기능성 소화불량 (36.0%)
	언어	위염 및 십이지장염 (62.1%)	알레르기성 비염 (54.0%)	급성 기관지염 (50.7%)	지질대백혈구 이상 (43.8%)	본태성 (원발성) 고혈압 (39.1%)	위-식도 역류병 (37.6%)	치은염 및 치주질환 (34.8%)	등통증 (28.8%)	기타 연조직장애 (28.8%)	기타 기능성 장애 (23.6%)
	안면	위염 및 십이지장염 (78.8%)	알레르기성 비염 (55.2%)	위-식도 역류병 (50.6%)	지질대백혈구 이상 (47.9%)	급성 기관지염 (47.9%)	치은염 및 치주질환 (45.4%)	등통증 (42.1%)	기타 연조직장애 (39.4%)	본태성 (원발성) 고혈압 (36.9%)	기능성 소화불량 (29.7%)
내부 장애	신장	만성 신장병 (89.8%)	본태성 (원발성) 고혈압 (75.5%)	지질대백혈구 이상 (74.7%)	위염 및 십이지장염 (67.5%)	2형 당뇨병 (56.1%)	위-식도 역류병 (53.4%)	철결핍 빈혈 (46.5%)	알레르기성 비염 (44.0%)	치은염 및 치주질환 (39.6%)	급성 기관지염 (36.1%)
	심장	위염 및 십이지장염 (75.3%)	지질대백혈구 이상 (65.5%)	알레르기성 비염 (56.9%)	본태성 (원발성) 고혈압 (56.5%)	위-식도 역류병 (54.6%)	급성 기관지염 (52.0%)	심부전 (48.9%)	치은염 및 치주질환 (44.2%)	2형 당뇨병 (35.3%)	등통증 (35.1%)
	호흡기	위염 및 십이지장염 (75.9%)	기타 만성 폐쇄성 질환 (74.0%)	알레르기성 비염 (66.7%)	위-식도 역류병 (63.3%)	천식 (58.3%)	급성 기관지염 (54.9%)	지질대백혈구 이상 (54.6%)	본태성 (원발성) 고혈압 (51.8%)	치은염 및 치주질환 (40.2%)	등통증 (37.7%)
	간	이식된 기관지 상태 (96.6%)	위염 및 십이지장염 (72.5%)	지질대백혈구 이상 (57.0%)	위-식도 역류병 (55.4%)	알레르기성 비염 (51.8%)	치은염 및 치주질환 (49.6%)	만성 바이러스 간염 (49.3%)	급성 기관지염 (46.3%)	본태성 (원발성) 고혈압 (46.0%)	간 및 근내 담관의 악성신 생물 (40.6%)
	장루요루	위염 및 십이지장염 (75.5%)	지질대백혈구 이상 (56.1%)	위-식도 역류병 (52.5%)	본태성 (원발성) 고혈압 (52.3%)	알레르기성 비염 (46.6%)	급성 기관지염 (42.2%)	치은염 및 치주질환 (40.0%)	등통증 (37.8%)	기타 연조직장애 (34.8%)	기능성 소화불량 (32.1%)
	뇌전증	뇌전증 (95.1%)	위염 및 십이지장염 (75.9%)	알레르기성 비염 (52.3%)	위-식도 역류병 (47.5%)	급성 기관지염 (47.2%)	치은염 및 치주질환 (45.6%)	지질대백혈구 이상 (43.5%)	등통증 (42.1%)	기타 연조직장애 (37.3%)	기능성 소화불량 (31.2%)
정신 장애	지적	위염 및 십이지장염 (67.0%)	알레르기성 비염 (59.4%)	급성 기관지염 (55.3%)	치은염 및 치주질환 (33.9%)	위-식도 역류병 (30.6%)	기타 연조직장애 (28.5%)	지질대백혈구 이상 (26.4%)	등통증 (24.0%)	기능성 소화불량 (24.0%)	급성 상기도감염 (22.1%)
	자폐성	알레르기성 비염 (72.8%)	급성 기관지염 (70.5%)	전발달장애 (60.5%)	위염 및 십이지장염 (46.9%)	급성 비염 (30.1%)	기타 위장염 및 결장염 (29.9%)	치아우식 (29.7%)	치은염 및 치주질환 (27.7%)	운동장애 (26.1%)	급성 상기도감염 (25.9%)
	정신	조현병 (84.1%)	위염 및 십이지장염 (59.5%)	지질대백혈구 이상 (43.2%)	기타 기능성 장애 (42.4%)	이차성 파킨슨증 (34.9%)	알레르기성 비염 (34.8%)	기타 불안장애 (34.2%)	치은염 및 치주질환 (33.9%)	양극성 장애 (33.0%)	위-식도 역류병 (32.8%)

주: 추약어의 상세질환명
-기타 연조직 장애: 달관상, 분류되지 않은 기타 연조직 장애
-급성 상기도 감염: 다발성 갑상선염, 갑상선 및 상체물림
-기타 위장염 및 결장염: 급성 및 만성 위장염 및 결장염
-알레르기성 비염: 혈관운동성 및 알레르기성 비염
-산염기 균형의 기타장애: 주로 전해질 및 산염기균형의 기타 장애
-명시되지 않은 기관지염: 급성인지 만성인지 명시되지 않은 기관지염


① 장애인 정신과적 질환 현황

- 전체 장애인구(265만명) 중 우울(F32, F33)과 불안장애(F40, F41) 그리고 치매(F00~F03, G30)의 비율은 각각 12.9%, 13.4%, 15.0%
- 정신과적 질환 중 치매에서 장애인이 비장애인(2.1%)에 비해 약 7.1배로 가장 큰 격차를 보임
 - 우울과 불안은 비장애인보다 각각 2.5배, 2.1배 더 높은 비율을 보임




② 장애유형별 정신과적 질환 현황

- 우울은 정신 장애가 31.7%로 가장 높고, 간 장애가 6.6%로 가장 낮은 분포
 - 외부장애 중, 뇌병변 장애(14.9%)가 가장 높고, 안면 장애(9.0%)가 가장 낮은 상태
 - 내부장애 중, 뇌전증 장애(26.3%)가 가장 높고, 간 장애(6.6%)가 가장 낮은 상태
 - 정신적 장애 중, 정신 장애(31.7%)가 가장 높고, 지적 장애(13.4%)가 가장 낮은 상태




- 불안은 장애유형 중 정신 장애가 34.8%로 가장 높고, 간 장애가 7.3%로 가장 낮은 분포
 - 외부장애 중, 청각 장애(14.4%)가 가장 높고, 언어 장애(8.8%)가 가장 낮은 상태
 - 내부장애 중, 뇌전증 장애(31.4%)가 가장 높고, 간 장애(7.3%)가 가장 낮은 상태
 - 정신적 장애 중, 정신 장애(34.8%)가 가장 높고, 자폐성 장애(11.8%)가 가장 낮은 상태



- 치매는 장애유형 중 뇌병변 장애가 30.7%로 가장 높고, 자폐성 장애가 0.1%로 가장 낮은 분포
 - 외부장애 중, 뇌병변 장애(30.7%)가 가장 높고, 안면 장애(4.8%)가 가장 낮음.
 - 내부장애 중, 뇌전증 장애(13.6%)가 가장 높고, 간 장애(2.6%)가 가장 낮음.
 - 정신적 장애 중, 정신 장애(11.7%)가 가장 높고, 자폐성 장애(0.1%)가 가장 낮음.

2024년 장애유형별 치매 질환 현황



<장애인 의료이용 및 진료비>

6

장애인 의료이용

① 의료이용 현황

- (의료 이용) 장애인 1인당 연평균 의료기관 입·내원일수는 55.7일, 비장애인 20.1일에 비해 2.8배 높고
- (연평균 입원일수) 장애인 1인당 연평균 의료기관 입원일수는 20.2일, 비장애인 2.1일 대비 약 9.6배 수준
- (연평균 외래일수) 장애인의 1인당 연평균 의료기관 외래일수는 35.6일, 비장애인 18.0일 대비 약 2.0배
- (입원·외래 진료) 장애인 1인당 연평균 입원일수는 비장애인 대비 9.6배 높은 반면, 외래진료일수는 2.0배 높은 수준


2024년 장애인과 비장애인의 1인당 연평균 의료이용 (일수)





② 고령장애인 의료이용


- (의료 이용) 장애인 1인당 연평균 의료기관 입·내원일수는 63.4일, 비장애노인 39.2일에 비해 1.6배 높고
- (연평균 입원일수) 장애인 1인당 연평균 의료기관 입원일수는 21.9일, 비장애노인 6.6일 대비 약 3.3배 수준
- (연평균 외래일수) 장애인 1인당 연평균 의료기관 외래일수는 41.5일, 비장애노인 32.6일 대비 약 1.3배
- (입원·외래 진료) 장애인 1인당 연평균 입원일수는 비장애노인 대비 3.3배 높은 반면, 외래진료일수는 1.3배 높은 상태



③ 장애유형별 입·내원일수


- 장애유형별 연평균 입·내원일수는 신장 장애가 146.6일로 가장 많았고, 자폐성 장애 24.8일로 가장 적은 수준, 약 5.9배 차이

- 입원일수는 정신 장애가 96.6일, 자폐성 장애 3.4일로 약 28.4배 차이가 나 장애유형별 큰 폭의 차이를 보이고
- 외래일수는 신장 장애가 123.0일, 자폐성 장애는 21.4일로 약 5.7배 차이를 보여 장애유형별 의료이용 차이 뚜렷




④ 요양기관별 의료이용


- 요양기관별 장애인의 의료이용은 의원(36.1%)과 약국(30.1%)이 높고, 종합병원(9.9%), 한의원(6.7%), 상급종합병원(5.0%) 순
- 전체인구의 의료이용은 의원(39.1%), 약국(35.3%), 치과의원(5.2%), 치과병원(0.3%)이 장애인보다 높지만, 전반적으로 장애인과 비슷한 비율과 분포를 보이고 있음.
- 장애인과 전체인구의 요양기관별 의료이용 격차는 정신병원 4.0배, 요양병원 3.8배 차이가 남.



- 장애유형별 요양기관의 의료이용은 장애유형에 따른 차이가 두드러지는 것이 특징적


- 전체 장애인과 비교했을 때, 지체 장애인은 종합병원(7.5%) 이용이 낮은 반면, 의원(36.3%)과 약국(33.4%) 이용 비율이 높고, 뇌병변 장애인은 종합병원(12.7%)과 상급종합병원(7.5%) 이용이 많음.
- 시각, 청각, 언어, 안면 장애인은 전체 장애인과 비슷한 분포
- 내부 장애인(신장, 심장, 호흡기, 간, 장루·요루, 뇌전증)은 상급종합병원과 종합병원 이용 비중이 전체 장애인에 비해 뚜렷이 높음.
- 정신적 장애인(지적, 자폐성, 정신장애)은 전체 장애인에 비해 병원과 정신병원 이용이 상대적으로 높은 경향성을 보이며, 특히 정신 장애인은 상급종합병원(2.9%) 이용이 낮은 반면, 정신병원(14.3%) 이용이 높음.





① 진료비 현황

- 2024년 등록장애인은 우리나라 전체인구의 약 5.1%를 차지하나, 총 진료비는 약 20조 3500억원으로 국민 전체 진료비(128조 1087억 원)의 15.9% 차지



* 출처: KOSIS 국가통계포털(통계청)
2024 건강보험통계연보(국민건강보험·건강보험심사평가원), 2024 의료급여통계(국민건강보험·건강보험심사평가원) 재구성

- 장애인 1인당 연평균 진료비는 약 792.9만원으로 비장애인 1인당 (212.3만원) 및 비장애노인 1인당 진료비(462.7만원)에 비해 각각 3.7배, 1.7배 높은 수준

2024년 장애인과 비장애인 및 전체인구 진료비의 비교	
구분	진료비
장애인 총진료비(10억원)	20,350
비장애인 총진료비(10억원)	107,759
전체인구 총진료비(10억원)	128,109
장애인 1인당 연평균 진료비(만원)	792.9
비장애인 1인당 연평균 진료비(만원)	212.3
전체인구 1인당 연평균 진료비(만원)	254.4
장애노인 1인당 연평균 진료비(만원)	883.1
비장애노인 1인당 연평균 진료비(만원)	462.7
전체인구 노인 1인당 연평균 진료비(만원)	550.6


* 전체인구출처: 2024 건강보험통계연보(국민건강보험·건강보험심사평가원), 2024 의료급여통계(국민건강보험·건강보험심사평가원)

② 고령 장애인(장애 노인)의 진료비

- 장애노인의 연간 총 진료비는 약 12.7조 원으로 장애인의 연간 총 진료비의 62.4% 차지
- 장애노인의 1인당 연평균 진료비는 약 883.1만 원으로 비장애노인의 1인당 연평균 진료비 약 462.7만 원 보다 1.9배 높은 약 420.4만 원 차이

③ 장애유형별 진료비

- 장애유형별 1인당 연평균 진료비는 내부장애로는 신장, 간장애가 다른 장애유형에 비해 월등히 높고, 외부장애로는 뇌병변 장애가 다른 유형에 비해 높은 상태
- 2024년 기준 신장장애의 1인당 연평균 진료비는 약 3,396.1만 원, 간장애의 1인당 연평균 진료비는 약 1,786.8만 원으로 다른 장애유형에 비해 월등히 높은 수준



- 장애유형별 1인당 연평균 본인부담금은 129만 2,562원
- 내부장애는 신장장애, 외부장애는 뇌병변장애, 정신적장애는 정신장애가 가장 높아,
- 2024년 기준 신장장애의 1인당 연평균 본인부담금은 약 316.6만 원, 뇌병변 253.4만 원, 간 211.4만 원, 심장 197.2만 원, 호흡기 190.0만 원 순으로 내부장애에서 본인부담금이 높은 상태

2024년 장애유형별 1인당 연평균 본인부담금



<장애인 조사망률 및 사망원인>

8

장애인 조사망률

① 장애인 사망현황


- 2024년 장애인 조사망률은 3,638.7명으로 전체인구의 조사망률인 702.6명 대비 5.2배 더 높고, 전년도에 비해 다소 증가한 양상 (장애인 '20년 3,009.6명 → '24년 3,638.7명, 전체인구 '20년 593.9명 → '24년 702.6명)

2009~2024년 장애인과 전체인구의 조사망률 추이 (명)




- 장애인과 전체인구 모두 사망률은 연령대가 높을수록 증가하는 추세

2024년 장애인과 전체인구의 연령별 사망률




- 장애인구와 전체인구의 연령대별 사망률의 차이는 전 연령대에서 장애인이 높았으며, 특히 10대, 10대 미만, 20대의 순으로 각각 15.8, 9.2, 8.1배 차이
- 장애인과 전체인구의 연령대별 비율에 대한 차이는 연령이 증가할수록 줄어드는 추세
 - 0-9세에서는 장애인과 전체인구의 차이 비율이 9.2배, 10대에서는 15.8배로 가장 높은 상태



② 장애유형별 조사망률

- 장애유형별로 조사망률이 가장 높은 장애유형은 호흡기장애(11,598.8명), 신장(7,703.9명), 장루·요루(7,397.3명)순으로 나타났으며,
- 조사망률이 가장 낮은 장애유형은 자폐성(97.7명), 지적(957.2명), 안면(1,380.8명)순



① 사망원인 현황

- 장애인구와 전체인구 모두 사망원인 1순위는 악성신생물(암)이고 2~4순위는 장애인은 폐렴, 뇌혈관질환, 심장질환 순이고, 전체인구는 심장 질환, 폐렴, 뇌혈관질환 순
- 장애인의 10대 사인은 전체 사망원인의 91.1%를 차지, 3대 사인(암, 심장질환, 뇌혈관 질환)은 전체 사인의 52.8% 차지
- 10년 전에 비해 장애인 사망원인 순위가 상승한 사인은 폐렴(5위→2위), 알츠하이머병(10위→6위), 기타 세균성 질환(12위→7위)이고, 하락한 사인은 뇌혈관질환(2위→3위), 심장질환(3위→4위), 당뇨병(4위→5위), 만성 하기도질환(6위→9위), 고의적 자해(자살)(7위→10위)

2014~2024년 장애인 사망원인 순위 추이

(단위: 인구 10만 명당 명, %, 명)

순위	2014년		2023년		2024년					
	사망원인	조사망률	사망원인	조사망률	사망원인	사망자수	구성비	조사망률	'14 순위 대비	'23 순위 대비
1	악성신생물	515.1	악성신생물	618.2	악성신생물	17,013	25.7	646.3	-	-
2	뇌혈관 질환	342.0	폐렴	353.1	폐렴	9,486	14.3	360.4	↑(+3)	-
3	심장 질환	243.1	심장질환	336.0	뇌혈관질환	8,996	13.6	341.8	↓(-1)	↑(+1)
4	당뇨병	161.5	뇌혈관질환	334.8	심장질환	8,913	13.5	338.6	↓(-1)	↓(-1)
5	폐렴	132.0	당뇨병	162.9	당뇨병	4,389	6.6	166.7	↓(-1)	-
6	만성 하기도질환	83.3	알츠하이머병	104.1	알츠하이머병	3,089	4.7	117.4	↑(+4)	-
7	고의적 자해(자살)	67.8	기타 세균성 질환	98.8	기타 세균성 질환	2,546	3.8	96.7	↑(+5)	-
8	고혈압성 질환	46.8	코로나19	90.3	고혈압성 질환	2,325	3.5	88.3	-	↑(+1)
9	간의 질환	46.0	고혈압성 질환	83.7	만성 하기도질환	2,139	3.2	81.3	↓(-3)	↑(+1)
10	알츠하이머병	34.2	만성 하기도질환	77.4	고의적 자해(자살)	1,465	2.2	55.7	↓(-3)	↑(+1)

- 사망원인별 장애인의 조사망률이 전체인구와 차이
- 악성신생물의 경우 장애인의 조사망률이 646.3명으로 전체인구 대비 3.7배 높았으며 뇌혈관질환 7.1배, 폐렴은 6.1배, 심장질환은 5.2배로 높은 수준

- 당뇨병, 고혈압성 질환과 같은 만성질환의 조사망률도 장애인이 7.7배(당뇨병), 5.5배(고혈압성 질환) 높은 수준
- 악성신생물(암)은 0-9세와 20대를 제외한 모든 연령대에서 1위이며, 고의적 자해(자살)은 20대에 1위, 30~40대에 2위, 10대에 3위
- 선천기형 변형 및 염색체 이상은 0~9세가 1위, 10대에서 2위, 20대에 3위


2024년 장애인 연령별 3대 사망원인 구성비 및 조사망률

(단위: 인구 10만 명당 명, 명, %)

연령(세)	1위			2위			3위		
	사망원인	구성비	조사망률	사망원인	구성비	조사망률	사망원인	구성비	조사망률
0-9	선천기형, 변형 및 염색체이상	34.1	42.1	악성신생물	18.2	22.5	불의의 의사 및 익수	9.1	11.2
10-19	악성신생물	33.3	41.4	선천기형, 변형 및 염색체이상	22.2	27.6	고의적 자해(자살)	9.9	12.3
20-29	고의적 자해(자살)	22.0	38.8	악성신생물	16.5	29.1	선천기형, 변형 및 염색체이상	10.4	18.3
30-39	악성신생물	26.6	70.3	고의적 자해(자살)	18.6	49.3	심장질환	11.7	31.0
40-49	악성신생물	25.1	131.6	고의적 자해(자살)	13.2	69.3	뇌혈관 질환	12.8	67.3
50-59	악성신생물	29.1	257.8	뇌혈관 질환	14.1	124.9	심장질환	10.6	93.4
60-69	악성신생물	32.9	466.1	뇌혈관 질환	14.4	203.9	심장질환	11.6	164.1
70-79	악성신생물	32.3	848.5	뇌혈관 질환	14.6	384.6	폐렴	12.1	318.8
80 이상	악성신생물	21.0	1,454.7	폐렴	17.5	1,207.0	심장질환	15.2	1,047.6

※ 연령별 사망원인 구성비 = (해당 연령의 사망원인별 사망자 수 / 해당 연령의 총 사망자 수) × 100


2024년 장애인 연령별 주요 사망원인 구성비



- 사망원인별 여성 장애인과 남성 장애인의 사망원인 순위는 1순위 악성신생물, 2순위는 남성은 폐렴, 여성은 심장질환 원인으로 사망

하는 것으로 나타남.

- 남성의 경우 폐렴(2위)과 만성 하기도 질환(6위)이 여성의 폐렴(4위)과 만성 하기도 질환(9위) 비해 높음.
- 여성의 경우 알츠하이머병이 5위로 남성 9위에 비해 높음
- 고의적 자해(자살)로 인한 사망순위는 남성이 7위, 여성의 경우 12순위



② 장애유형별 사망원인

- 장애유형별 사망원인 1순위는 뇌병변장애, 자폐성장애, 정신장애, 신장장애, 심장장애, 호흡기장애를 제외한 9가지 장애유형에서 모두 악성신생물(암)으로 나타났고,
- 외부장애 전체 평균 조사망률은 3,791.0명
 - 외부장애 중 뇌병변장애만 뇌혈관질환으로 인한 사망이 1순위이며, 나머지 장애유형은 악성신생물(암)으로 인한 사망이 1순위
- 내부장애 전체 평균 조사망률은 7,117.1명
 - 내부장애 중 신장장애, 심장장애, 호흡기장애는 장애관련 질환으로 인한 사망이 1순위로 나타났고, 간, 장루·요루 장애, 뇌전증장애는 악성신생물이 1순위

○ 정신적장애의 평균 조사망률은 1,293.1명

- 정신적장애 중 자폐성장애는 심장질환으로 인한 사망이 1순위, 정신장애는 폐렴으로 인한 사망이 1순위로 나타났고, 지적장애는 악성신생물(암)으로 인한 사망이 1순위

2024년 장애인 장애유형별 사망원인 순위 추이											
(단위: 인구 10만 명당 명)											
구분	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위	9위	10위	
외부장애	지체	악성신생물 (574.4)	심장질환 (271.4)	폐렴 (264.3)	뇌혈관질환 (174.9)	알츠하이머병 (104.8)	당뇨병 (98.4)	기타세균성질환 (83.1)	고혈압성질환 (73.3)	자살 (55.3)	만성허기도질환 (51.6)
	뇌병변	뇌혈관질환 (1,760.5)	악성신생물 (756.8)	폐렴 (737.3)	심장질환 (499.3)	당뇨병 (197.8)	기타세균성질환 (183.8)	알츠하이머병 (116.9)	고혈압성질환 (104.2)	만성허기도질환 (86.0)	코로나19 (68.2)
	시각	악성신생물 (624.7)	폐렴 (320.7)	심장질환 (296.0)	뇌혈관질환 (220.7)	당뇨병 (159.5)	알츠하이머병 (121.5)	고혈압성질환 (87.9)	기타세균성질환 (78.1)	자살 (67.2)	만성허기도질환 (61.5)
	청각	악성신생물 (957.3)	폐렴 (615.4)	심장질환 (557.5)	뇌혈관질환 (331.8)	알츠하이머병 (251.3)	고혈압성질환 (155.6)	당뇨병 (148.8)	기타세균성질환 (139.4)	만성허기도질환 (129.3)	자살 (57.2)
	언어	악성신생물 (1,153.7)	뇌혈관질환 (483.7)	심장질환 (244.0)	폐렴 (235.2)	간 질환 (71.0)	자살 (71.0)	기타세균성질환 (71.0)	당뇨병 (62.1)	만성허기도질환 (57.7)	알츠하이머병 (44.4)
	안면	악성신생물 (436.1)	심장질환 (109.0)	폐렴 (109.0)	간 질환 (72.7)	자살 (72.7)	기타세균성질환 (72.7)	뇌혈관질환 (72.7)	고혈압성질환 (36.3)	당뇨병 (36.3)	알츠하이머병 (36.3)
내부장애	신장	당뇨병 (1,399.1)	악성신생물 (779.1)	심장질환 (709.6)	뇌혈관질환 (367.6)	폐렴 (322.8)	고혈압성질환 (213.1)	기타세균성질환 (153.6)	간 질환 (99.7)	코로나19 (73.2)	낙상 (68.6)
	심장	심장질환 (2,034.0)	악성신생물 (705.7)	폐렴 (373.6)	뇌혈관질환 (228.3)	선천기형 (166.0)	당뇨병 (145.3)	알츠하이머병 (145.3)	만성허기도질환 (103.5)	금성류마티스열 (83.0)	기타세균성질환 (62.3)
	호흡기	만성허기도질환 (4,652.7)	악성신생물 (1,663.7)	폐렴 (770.8)	심장질환 (488.8)	나머지특정감염 (225.6)	결핵 (178.6)	기타세균성질환 (122.2)	고혈압성질환 (112.8)	당뇨병 (112.8)	뇌혈관질환 (94.0)
	간	악성신생물 (1,179.5)	간 질환 (756.9)	바이러스간염 (82.0)	뇌혈관질환 (56.8)	심장질환 (56.8)	폐렴 (50.5)	낙상 (31.5)	자살 (25.2)	고혈압성질환 (12.6)	기타세균성질환 (12.6)
	장르요루	악성신생물 (4,374.6)	폐렴 (394.5)	심장질환 (278.5)	뇌혈관질환 (203.1)	기타세균성질환 (191.5)	당뇨병 (116.0)	알츠하이머병 (104.4)	자살 (98.6)	고혈압성질환 (98.6)	만성허기도질환 (75.4)
	뇌전증	악성신생물 (317.1)	폐렴 (173.0)	뇌혈관질환 (144.1)	심장질환 (100.9)	자살 (57.7)	간 질환 (43.2)	기타세균성질환 (43.2)	낙상 (43.2)	당뇨병 (43.2)	코로나19 (28.8)
정신장애	지적	악성신생물 (129.2)	폐렴 (124.5)	심장질환 (74.3)	뇌혈관질환 (65.7)	기타세균성질환 (28.1)	알츠하이머병 (27.2)	당뇨병 (25.9)	선천기형 (25.9)	간 질환 (19.9)	자살 (15.1)
	자폐성	심장질환 (8.9)	자살 (6.7)	뇌혈관질환 (6.7)	의사 및의수 (6.7)	악성신생물 (6.7)	바이러스간염 (4.4)	폐렴 (4.4)	타살 (2.2)	결핵 (2.2)	낙상 (2.2)
	정신	폐렴 (346.7)	악성신생물 (328.3)	심장질환 (234.6)	자살 (151.6)	당뇨병 (101.4)	뇌혈관질환 (100.4)	알츠하이머병 (97.5)	기타세균성질환 (54.1)	간 질환 (51.2)	고혈압성질환 (37.7)

③ 장애인 사망의 외인(사고사 등)에 의한 사망률


- 사망의 외인은 자살(55.7명), 추락사고(25.8명), 운수사고(21.1명), 순으로 높게 나타남

2014~2024년 사망의 외인에 의한 사망률 추이									
구분		사망의 외인	운수사고	추락사고	익사사고	화재사고	중독사고	자살	타살
장애인	2014년	187.3	32.4	18.2	3.2	1.1	2.9	67.8	2.0
	2023년	170.9	22.8	21.9	2.9	2.0	0.9	56.5	1.2
	2024년	178.4	21.1	25.8	3.1	0.8	2.1	55.7	1.3
	'23년 대비	7.5	-1.7	3.9	0.2	-1.2	1.2	-0.8	0.1
	증감률	4.4	-7.5	17.8	6.9	-60.0	133.3	-1.4	8.3
전체 인구	2014년	57.8	11.2	4.5	1.1	0.6	0.4	27.3	1.0
	2023년	54.4	6.4	4.9	1.0	0.4	0.4	27.3	0.6
	2024년	58.3	6.8	5.6	0.9	0.4	0.4	29.1	0.6
	'23년 대비	3.9	0.3	0.7	-0.2	0.0	-0.0	1.8	0.0
	증감률	7.2	5.2	14.1	-15.1	0.2	-1.6	6.6	0.9

※ 전체인구: 국가데이터처, 2024년 사망원인통계



- 장애인 자살 사망률은 55.7명으로 전체인구(29.1명) 대비 1.9배, 운수 사고 사망률은 21.1명으로 전체인구(6.8명) 대비 3.1배 높은 수준
 - 전년 대비 중독사고(133.3%), 추락사고(17.8%), 타살(8.3%), 익사사고(6.9%)의 사망률은 증가하였고, 화재사고(-60.0%), 운수사고(-7.5%) 자살(-1.4%)의 사망률은 감소
- 자살에 의한 사망자 수는 총 1,465명으로 전년 대비 30명(2.0%) 증가하였으며, 1일 평균 자살 사망자 수는 4.0명
 - 자살 사망률(인구 10만 명당 명)은 55.7명으로 전년 대비 1.0명 감소
 - 자살 사망률은 10년 전 대비 12.1명(-17.8%) 감소



④ 장애인의 악성신생물(암)에 의한 사망률

- 장애인은 악성신생물(암)에 의한 사망률(인구 10만 명당 명)은 646.3명으로 전년 대비 30.1명(4.9%) 증가
 - 악성신생물(암)에 의한 사망률은 전체인구(174.3명) 대비 장애인구의 사망률이 3.7배 높은 수준

2014~2024년 악성신생물(암)의 사망률 추이													
(단위: 인구 10만 명당 명, %)													
구분		악성 신생물	식도암	위암	대장암	간암	췌장암	폐암	유방암	자궁암	뇌암	전립선 암	백혈병
장애 인	2014년	515.1	10.7	54.3	64.6	76.6	31.0	119.1	9.1	6.2	11.3	13.4	3.0
	2023년	616.2	10.2	48.7	77.5	70.5	44.3	134.8	12.8	6.6	15.3	23.9	5.0
	2024년	646.3	10.7	47.8	78.1	74.0	48.6	143.0	13.9	7.9	15.1	26.5	4.1
	'23년 대비	증감	30.1	0.5	-0.9	0.6	3.5	4.3	1.1	1.3	-0.2	2.6	-0.9
		증감률	4.9	4.9	-1.8	0.8	5.0	9.7	8.6	19.7	-1.3	10.9	-18.0
전체 인구	2014년	150.9	3.0	17.6	16.5	22.8	10.1	34.4	4.5	2.6	2.5	3.3	3.3
	2023년	166.7	3.2	14.1	18.3	19.8	15.0	36.5	5.6	2.8	3.0	5.1	4.2
	2024년	174.3	3.4	14.1	19.0	20.4	16.0	38.0	5.8	2.9	3.1	5.6	4.3
	'23년 대비	증감	7.5	0.3	-0.0	0.7	0.6	1.0	0.2	0.1	0.1	0.5	0.0
		증감률	4.5	9.0	-0.0	3.8	3.1	6.7	4.3	4.5	2.2	9.7	0.9

※ 전체인구: 국가데이터처, 2024년 사망원인통계

- 암 사망률은 폐암(143.0명), 대장암(78.1명), 간암(74.0명), 췌장암(48.6명), 위암(47.8명)순으로 높아
 - 전년 대비 위암(-1.8%), 뇌암(-1.3%), 백혈병(-18.0%)의 사망률은 감소했으며, 식도암(4.9%), 대장암(0.8%), 간암(5.0%), 췌장암(9.7%), 폐암(6.1%), 유방암(8.6%), 자궁암(19.7%), 전립선암(10.9%)등의 사망률은 증가

- 10년 전에 비해 대장암, 췌장암, 폐암, 유방암, 자궁암, 뇌암, 전립선암, 백혈병의 사망률은 증가, 위암, 간암의 사망률은 감소

⑤ 장애인 사망시 평균연령

- 전체 장애인 사망 시 평균연령은 78.6세
 - 장애남성은 75.9세, 장애여성은 82.0세로 여성이 6.1세 더 높은 상태
- 장애 유형별로 자폐성장애티 26.0세로 사망시 평균연령이 가장 낮고, 그 외 지적장애인 57.6세, 뇌전증장애인 59.0세, 간장애인 62.6세 순

2024년 장애유형별 사망 시 평균연령				
(단위 : 세)				
구분	평균연령	사망 시 평균 연령		
		장애인	장애인(남자)	장애인(여자)
전체	64.0	78.6	75.9	82.0
지체	67.5	79.6	75.5	83.8
뇌병변	64.6	75.5	73.2	78.5
시각	66.2	80.9	78.3	84.4
청각	75.9	85.9	84.2	88.0
언어	51.9	74.8	74.0	77.2
지적	36.5	57.6	56.4	59.7
자폐성	17.6	26.0	27.4	19.5
정신	56.3	64.2	63.2	65.6
신장	63.1	72.6	71.4	74.4
심장	57.7	73.3	71.9	76.3
호흡기	68.7	73.2	73.9	70.2
간	60.6	62.6	62.5	62.9
안면	57.4	70.9	69.9	72.0
장루·요루	70.7	76.0	75.3	77.1
뇌전증	51.1	59.0	59.1	58.9

☞ ('20~'24년 사망시 평균 연령) 5년간 장애인의 사망시 평균 연령은 높아지는 경향을 보임. 청각장애인의 사망시 평균 연령이 80대로 가장 높고, 자폐성 장애인은 20대로 가장 낮은 수준으로, 평균 연령과 사망시 평균 연령의 차이가 가장 큰 장애유형은 언어장애(22.9세)이며, 가장 작은 장애유형은 간장애(2.0세)임