고병원성 조류인플루엔자 중앙사고수습본부 | 보도자료 | 대체불가 대한민국

보도시점 2026. 11. 13.(금) 배포 시 배포 2026. 11. 13.(금)

검역본부, 고병원성 조류인플루엔자(AI) 위험주의보 발령

- 야생조류·가금농장에서 고병원성 AI 연이어 발생... 철저한 차단방역 당부

농림축산검역본부(본부장 직무대리 정승교, 이하 검역본부)는 국내 가금농장의 고병원성 조류인플루엔자(AI) 발생 위험이 높아짐에 따라 11월 13일 **"고병원성 조류인플루엔자(AI) 위험주의보"**를 **발령***하고, 이에 따른 방역조치사항을 문자메시지, 알림톡 등을 통해 전국 가금농장과 축산시설·차량운전자에게 일제히 전파하였다.

* 조류인플루엔자 긴급행동지침(SOP)에 따라 야생조류에서 AI 항원이 다수 검출되는 등 위험 징후 발생 시 축산관계자의 경각심 제고 및 방역조치 강화를 위한 조치

10월 전남광주 순천만(10.12)에서 채취한 야생조류 분변에서 고병원성 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출된 이후 지금까지 총 10건의 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 검출되었다. 가금농장에서도 경기 연천 산란계 농장(11.3) 발생 이후 전남광주 장흥 육용오리 농장(11.5), 경기 여주 산란계 농장(11.6), 인천 강화 산란계 농장(11.11), 충북 진천 종오리 농장(11.12), 경기 파주 메추리 농장(11.12)에서 총 6건의 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 발생하였다. 특히, 이번 동절기에는 H5N1형과 H5N9형 두가지 혈청형이 확인 되고 짧은 기간에 많이 발생하고 있어 철저한 방역관리가 필요한 상황이다.

* (야생조류) 10건(순천 순천만 1, 김포 한강하류 2, 용인 청미천 1, 홍천 양덕원천 2, 전남광주 광산구 황룡강 1, 여주 남한강 1, 논산 연산천 1, 정읍 동진강 1)

* (가금농장) 6건(연천 산란계 1, 장흥 육용오리 1, 여주 산란계 1, 강화 산란계 1, 진천 종오리 1, 파주 메추리 1)

또한, **위치추적기가 부착된 철새**의 **이동 상황**을 **모니터링**한 결과, 11월 6일 중국 지린성 바이칭시에 서식하던 청둥오리가 우리나라로 남하하여, **11월 7일 경북 울진에서 서식 중**인 것으로 확인되는 등 철새의 남하가 본격화되는 것으로 보인다. 특히, **전남광주 황룡강에서 포획한 원앙**, **충남 논산 연산천에서 포획한 흰뺨검둥오리**의 검사 결과 **고병원성 AI가 검출**되는 등 위험성이 높아지고 있다.

한편, **일본**은 11월 2일 아키타현 및 홋가이도, 가고시마현에서 **야생조류 및 환경(물)**에서 **고병원성 AI 항원 검출** 후 **교토부 산란계 농장(20만수)과 치바현 산란계(4만수)에서 고병원성 AI 의사환축이 신고**되었다.

* 일본 발생현황 : 야생조류(환경포함) 3건(H5N1형 2, H5형 1), 가금농장 2건 신고

이러한 국내 야생조류 도래 현황과 항원 검출 및 주변국에서의 발생 상황을 감안할 때, **올 겨울 야생조류에서 가금농장으로의 고병원성 조류인플루엔자(AI) 바이러스 전파 위험이 매우 높은 상황**이다.

이에, 검역본부는 축산관계자 등의 경각심 제고 및 방역조치 강화를 위해 **"고병원성 조류인플루엔자(AI) 위험주의보"**를 발령하였으며, 가금농장을 대상으로 **△ 농장 출입 차량 2단계 소독, △ 농장 출입하는 사람에 대한 방역복 및 전용 신발 착용, 대인소독 철저, △ 농장 부출입구와 전실이 설치되지 않은 축사 뒷문 폐쇄, △ 축사 출입시 전실에서 전용 장화 갈아신기 및 손소독 실시 등 방역수칙을 준수**하여 줄 것을 당부하는 동시에, 가축질병방역센터 중앙 점검반을 통해 축산차량의 농장 내 진입 여부와 거점소독시설에서 소독 여부 등의 점검도 한층 강화할 계획이다.

정승교 농림축산검역본부장 직무대리는 "**최근 농가 발생이 증가**하고, **11월부터 철새가 본격 도래**할 것으로 예상됨에 따라 **전국 어디든 발생**할 수 있는 **엄중한 상황**"이라고 하면서, "**가금농가**에서는 **농장 주변과 축사 외부의 바이러스 오염도 매우 높아지는 점을 감안하여 농장단위에서의 방역을** 철저히 이행해 줄 것"을 당부하였다.

붙임 1. 가금농장 핵심 5대 차단방역 수칙
2. 위치추적기 부착 청둥오리의 이동 정보

담당 부서	농림축산검역본부 방역감시과	책임자	과 장	박경일 (054-912-0360)
		담당자	사무관	강병일 (054-912-0390)

대한민국 정책브리핑 대체불가 대한민국 OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락


붙임1 가금농장 핵심 5대 차단방역 수칙

농림축산식품부

가금농장 핵심 차단방역 수칙 5가지

조류인플루엔자(AI) 예방을 위한 농장 준수사항을 꼭 지켜주세요!

1



(출입차량) 2단계 소독(1차 고정식 소독기→2차 고압분무기)
(출입자) 전용 의복·신발 등 착용, 출입 전·후 소독

2



(축사 출입) 전실에서 전용 의복, 장갑, 마스크 및 색깔이 구분된 장화 착용 후 소독 실시

3



(부출입구) 소독·방역시설이 미설치된 농장의 부출입구와 전실이 미설치된 축사의 뒷문(쪽문) 폐쇄

4



(농장 내·외부 및 진입로) 매일 소독 실시
(기계·장비) 반입 시 농장 진입 전에 세척·소독 실시

5




(야생동물 차단) 축사 구멍 또는 틈새 메우기, 차단망 설치·보완 등



폐사 증가, 산란율 저하 등 이상 증상 확인 즉시
방역당국에 신고 1588-4060, 1588-9060

붙임2 위치추적기 부착 청둥오리의 이동 정보

《기후에너지환경부 국립생물자원관 제공》



('26.11.6) 중국 지린성

⬇

('26.11.7) 경북 울진